

IMPASTACARNE SERIE MP - BP



LINEA CARNE





BP 50 (APERTA)



DATI TECNICI												
	modello	potenza motore Kw	alimentazione V/Hz	capacità vasca It	capacità carne kg	numero di pale n°	dimensioni (L x P x H) mm	peso kg				
1/2	MP 30 / DB	0,75	230/50; 230-400/50	42	25/30	1	360x720x570	40				
3/4	MP 30	0,75	230/50; 230-400/50	42	25/30	1	360x720x1020	49				
5/6	MP 50	1,5	230/50; 230-400/50	71	40/50	1	460x800x1020	80				
7/8	MP 75	1,5	230/50; 230-400/50	107	65/75	1	460x980x1020	85				
9/10	BP 50	1,8	230/50; 230-400/50	71	40/50	2	565x800x1040	100				
11/12	BP 80	1,8	230/50; 230-400/50	114	70/80	2	565x1000x1040	105				
13/14	BP 100	1,8	230/50; 230-400/50	142	90/100	2	565x1160x1040	110				
15/16	BP 120	1,8	230/50; 230-400/50	171	110/120	2	630x1100x1080	120				
17/18	BP 150	1,8	230/50; 230-400/50	214	140/150	2	630x1260x1080	135				
19/20	BP 180	1,8	230/50; 230-400/50	225	170/180	2	630x1450x1080	150				

Hanno capacità variabili da 30 a 180 kg e sono disponibili a una o due pale. La struttura è interamente in acciaio inox.

Comandi a bassa tensione e microinterruttori di emergenza sul coperchio della vasca. Le varie fasi della lavorazione sono facilitate da soluzioni tecniche di avanguardia quali il ribaltamento della vasca per lo svuotamento al termine della

lavorazione, il pulsante ad impulsi che permette l'inversione di marcia in modo da ottenere un migliore impasto, le pale estraibili per semplificare le operazioni di lavaggio al termine della lavorazione.

126,00

Leva aiuto ribaltamento vasca (accessorio).

LEGENDA

BP = bipala
DB = da banco

MP = monopala

Imballo per BP 150, BP 180

LISTINO PREZZI								
	modello	descrizione	prezzo					
1	IMPASTACARNE MONOPALA	MP 30 / DB: trifase 230/400 volt - 50 Hz, monopala da banco	3.202,50					
2		MP 30 / DB: monofase 230 volt - 50 Hz, monopala da banco	3.277,50					
3		MP 30: trifase 230/400 volt - 50 Hz, monopala su cavalletto con ruote	3.430,00					
4		MP 30: monofase 230 volt - 50 Hz, monopala su cavalletto con ruote	3.505,00					
5		MP 50: trifase 230/400 volt - 50 Hz, monopala su cavalletto con ruote	3.732,50					
6		MP 50: monofase 230 volt - 50 Hz, monopala su cavalletto con ruote	3.807,50					
7		MP 75: trifase 230/400 volt - 50 Hz, monopala su cavalletto con ruote	4.102,50					
8		MP 75: monofase 230 volt - 50 Hz, monopala su cavalletto con ruote	4.177,50					
9		BP 50: trifase 230/400 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	4.383,76					
10		BP 50: monofase 230 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	4.458,76					
11		BP 80: trifase 230/400 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	4.603,76					
12		BP 80: monofase 230 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	4.678,76					
13		BP 100: trifase 230/400 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	4.727,50					
14	IMPASTACARNE	BP 100: monofase 230 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	4.802,50					
15	BIPALA	BP 120: trifase 230/400 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	5.865,00					
16		BP 120: monofase 230 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	5.940,00					
17		BP 150: trifase 230/400 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	6.700,00					
18		BP 150: monofase 230 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	6.775,00					
19		BP 180: trifase 230/400 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	7.690,00					
20		BP 180: monofase 230 volt - 50 Hz, bipala su cavalletto con ruote	7.765,00					
IMBALLI								
21	Imballo per MP 30 / DB							
22	Imballo per MP 30							
23	Imballo per MP 50, BP 50							
24	Imballo per MP 75, BP 80							
25	Imballo per BP 100							
26	Imballo per BP 120							

ACCESSORI / NOTE							
28	Cavalletto con ruote per impastacarne MP 30 /DB.						
29	Leva aiuto ribaltamento vasca.	60,00					
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							