

CATALOGO UR - 2022

UR

www.attrezzaturearredi.it

ITALIA

CATALOGO FOTOGRAFICO

ESPOSITORI DA BANCO PER BIBITE - POZZETTI CONGELATORI
BANCHI GELATERIA - MURALI PER NEGOZI ALIMENTARI

Beverage



DX50

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 495 x 450 x 495 mm
 Area visibile: 0,144 mq • Classe climatica: 4
 Consumo energetico (kWh/24h): 0,9
 Watt: 80 • Refrigerazione: Statica
 Capacità lorda: 56 L • Capacità netta: 45 L
 Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Meccanico • Gas: R600a
 Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
 Colore esterno: Grigio silver
 1 griglia (410 x 250 mm)

*L x W x H: 495 x 450 x 495 mm
 Display area: 0,144 sqm • Climatic class: 4
 Energy consumption (kWh/24h): 0,9
 Watt: 80 • Refrigeration: Static
 Gross capacity: 56 lt • Net capacity: 45 lt
 Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
 LED light with switch • 4 adjustable feet
 Body colour: Silver Grey
 1 shelf (410 x 250 mm)*



50 x 33 cl

21 x 66 cl



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale
 Graphic on 2 sides and/or frontal glass

DX68

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 495 x 450 x 670 mm
Area visibile: 0,20 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 1,0
Watt: 85 • Refrigerazione: Statica
Capacità lorda: 76 L • Capacità netta: 65 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
1 griglia (410 x 176 mm) + 1 (410 x 250 mm)

*L x W x H: 495 x 450 x 670 mm
Display area: 0,20 sqm • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 1,0
Watt: 85 • Refrigeration: Static
Gross capacity: 76 lt • Net capacity: 65 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
LED light with switch • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
1 shelf (410 x 200 mm) + 1 (410 x 250 mm)*



73 x 33 cl

25 x 66 cl



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale
Graphic on 2 sides and/or frontal glass

DX98

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 495 x 450 x 825 mm
 Area visibile: 0,27 mq • Classe climatica: 4
 Consumo energetico (kWh/24h): 1,10
 Watt: 90 • Refrigerazione: Statica
 Capacità lorda: 106 L • Capacità netta: 95 L
 Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Meccanico • Gas: R600a
 Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
 Colore esterno: Grigio silver
 1 griglia (400 x 176 mm) + 2 (410 x 250 mm)

*L x W x H: 495 x 450 x 825 mm
 Display area: 0,27 sqm • Climatic class: 4
 Energy consumption (kWh/24h): 1,10
 Watt: 90 • Refrigeration: Static
 Gross capacity: 106 lt • Net capacity: 95 lt
 Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
 LED light with switch • 4 adjustable feet
 Body colour: Silver Grey
 1 shelf (400 x 176 mm) + 2 (410 x 250 mm)*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale
 Graphic on 2 sides and/or frontal glass

CAM 65 Y

0°/+7° C



Apertura coperchio
Lid opening



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Ø x H: 548 x 960 mm
Area visibile: 0,124 mq
Classe climatica: 4 • Watt: 150
Consumo energetico (kWh/24h): 1,70
Capacità lorda: 76 L • Capacità netta: 61 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Automatico
Gas: R600a • Refrigerazione: Statica
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco

Ø x H: 548 x 960 mm
Display area: 0,124 smt
Climatic class: 4 • Watt: 150
Energy consumption (kWh/24h): 1,70
Gross capacity: 76 lt • Net capacity: 61 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Automatic
Gas: R600a • Refrigeration: Static
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile, vetro superiore
Graphic on body, top glass

SB 300

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



L x P x H: 1100 x 650 x 850 mm
Classe climatica: 4 • Watt: 165
Capacità lorda: 249 L • Capacità netta: 226 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico
Gas: R600a • Refrigerazione: Statica
Serratura con chiave • 4 rullini unidirezionali
Colore esterno: Bianco

*L x W x H: 1100 x 650 x 850 mm
Climatic class: 4 • Watt: 165
Gross capacity: 249 lt • Net capacity: 226 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic
Gas: R600a • Refrigeration: Static
Key lock • 4 rollers
Body colour: White*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote
Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

SB 400

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



L x P x H: 1330 x 650 x 850 mm
Classe climatica: 4 • Watt: 250
Capacità lorda: 320 L • Capacità netta: 297 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico
Gas: R600a • Refrigerazione: Statica
Serratura con chiave • 4 rullini unidirezionali
Colore esterno: Bianco

*L x W x H: 1330 x 650 x 850 mm
Climatic class: 4 • Watt: 250
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 297 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic
Gas: R600a • Refrigeration: Static
Key lock • 4 rollers
Body colour: White*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote
Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

SELF BEVERAGE 1

+2°/+10° C



Maniglia
Handle



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 600 x 500 x 900 mm
Area visibile: 0,36 mq
Classe climatica: 4 • Gas: R600a
Consumo energetico (kWh/24h): 0,9
Capacità lorda: 112 L • Capacità netta: 104 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
2 griglie (495 x 320 mm)

L x W x H: 600 x 500 x 900 mm
Display area: 0,36 smt
Climatic class: 4 • Gas: R600a
Energy consumption (kWh/24h): 0,9
Gross capacity: 112 lt • Net capacity: 104 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
4 Adjustable feet • Body colour: Black
2 shelves (495 x 320 mm)



110 x 33 cl



50 x 66 cl



25 x 1,5 lt



Automatic
Defrost



ECO
Friendly



GAS "HC"
R600a



SELF BEVERAGE 2

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 900 x 500 x 900 mm
Area visibile: 0,538 mq
Classe climatica: 4 • Gas: R600a
Consumo energetico (kWh/24h): 1,25
Capacità lorda: 175 L • Capacità netta: 168 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
4 griglie (375 x 345 mm)

L x W x H: 900 x 500 x 900 mm
Display area: 0,538 smt
Climatic class: 4 • Gas: R600a
Energy consumption (kWh/24h): 1,25
Gross capacity: 175 lt • Net capacity: 168 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
4 Adjustable feet • Body colour: Black
4 shelves (375 x 345 mm)



SELF BEVERAGE 3

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1335 x 500 x 900 mm
 Area visibile: 0,835 mq
 Classe climatica: 4 • Gas: R600a
 Consumo energetico (kWh/24h): 1,50
 Capacità lorda: 272 L • Capacità netta: 254 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
 Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica con agitatore
 Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
 4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
 6 griglie (375 x 345 mm)

L x W x H: 1335 x 500 x 900 mm
 Display area: 0,835 smt
 Climatic class: 4 • Gas: R600a
 Energy consumption (kWh/24h): 1,50
 Gross capacity: 272 lt • Net capacity: 254 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
 Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static with fan
 LED light with switch • Key lock
 4 Adjustable feet • Body colour: Black
 6 shelves (375 x 345 mm)



GV 200 S

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 410 x 574 x 1848 mm
Area visibile: 0,40 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 210 L • Capacità netta: 175 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (293 x 350 mm)

L x W x H: 410 x 574 x 1848 mm
Display area: 0,40 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 210 lt • Net capacity: 175 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (293 x 350 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

GV 200 S BLACK

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 410 x 574 x 1848 mm
Area visibile: 0,40 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 210 L • Capacità netta: 175 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (293 x 350 mm)

L x W x H: 410 x 574 x 1848 mm
Display area: 0,40 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 210 lt • Net capacity: 175 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
4 shelves (293 x 350 mm)



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

GV 300 S

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 444 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,492 mq • Classe climatica: 4
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,92
Capacità lorda: 313 L • Capacità netta: 235 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (345 x 435 mm)

L x W x H: 444 x 699 x 1848 mm
Display area: 0,49 smt • Climatic class: 4
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 1,92
Gross capacity: 313 lt • Net capacity: 235 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (345 x 435 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Termostato elettronico
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Electronic thermostat

GV 300 S BLACK

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 444 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,492 mq • Classe climatica: 4
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,92
Capacità lorda: 313 L • Capacità netta: 235 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (345 x 435 mm)

L x W x H: 444 x 699 x 1848 mm
Display area: 0,49 smt • Climatic class: 4
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 1,92
Gross capacity: 313 lt • Net capacity: 235 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
4 shelves (345 x 435 mm)



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Termostato elettronico
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Electronic thermostat

GV 300 S GLAMOUR

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 444 x 699 x 1848 mm
Area visibile 1,29 mq • Classe climatica: 4
Watt: 190 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,07
Capacità lorda: 252 L • Capacità netta: 181 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (306 x 457 mm)
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 444 x 699 x 1848 mm
Display area: 1,29 smt • Climatic class: 4
Watt: 190 • Energy consumption (kWh/24h): 3,07
Gross capacity: 252 lt • Net capacity: 181 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (306 x 457 mm)
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 202017000003906



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Termostato elettronico
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Electronic thermostat

EVVIVA 400.2

+2°/+8° C




Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 590 x 610 x 1885 mm
Area visibile: 0,775 mq • Classe climatica: 4
Watt: 138 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,99
Capacità lorda: 390 L • Capacità netta: 365 L
Termostato: Meccanico • Sbrinatorio: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
5 griglie (505 x 350mm)

L x W x H: 590 x 610 x 1885 mm
Display area: 0,775 smt • Climatic class: 4
Watt: 138 • Energy consumption (kWh/24h): 1,99
Gross capacity: 390 lt • Net capacity: 365 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver grey
5 shelves (505 x 350 mm)



350 x 33 cl

245 x 0,33 cl

384 x 0,5 lt

188 x 0,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale
Graphic on 2 sides, frontal glass

EVVIVA 400.2 BLACK

+2°/+8° C

BEVERRAGE

VETRINE VERTICALI • UPRIGHT DISPLAY COOLERS



Serratura con chiave
Key lock




Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 590 x 610 x 1885 mm
Area visibile: 0,775 mq • Classe climatica: 4
Watt: 138 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,99
Capacità lorda: 390 L • Capacità netta: 365 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
5 griglie (505 x 350mm)

L x W x H: 590 x 610 x 1885 mm
Display area: 0,775 smt • Climatic class: 4
Watt: 138 • Energy consumption (kWh/24h): 1,99
Gross capacity: 390 lt • Net capacity: 365 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
5 shelves (505 x 350 mm)



350 x 33 cl

245 x 0,33 cl

384 x 0,5 lt

188 x 0,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale
Graphic on 2 sides, frontal glass

GV 390.2 CL

+2°/+8° C



Serratura con chiave
Key lock




Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 590 x 610 x 2010 mm
Area visibile: 0,775 mq • Classe climatica: 4
Watt: 138 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,99
Capacità lorda: 390 L • Capacità netta: 365 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
5 griglie (505 x 350mm)

L x W x H: 590 x 610 x 2010 mm
Display area: 0,775 smt • Climatic class: 4
Watt: 138 • Energy consumption (kWh/24h): 1,99
Gross capacity: 390 lt • Net capacity: 365 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver grey
5 shelves (505 x 350 mm)



350 x 33 cl

245 x 0,33 cl

384 x 0,5 lt

188 x 0,5 lt



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale e cassonetto luminoso
Graphic on 2 sides, frontal glass and backlight canopy

GV 390.2 CL BLACK

+2°/+8° C




Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 590 x 610 x 2010 mm
Area visibile: 0,775 mq • Classe climatica: 4
Watt: 138 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,99
Capacità lorda: 390 L • Capacità netta: 365 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
5 griglie (505 x 350mm)

L x W x H: 590 x 610 x 2010 mm
Display area: 0,775 smt • Climatic class: 4
Watt: 138 • Energy consumption (kWh/24h): 1,99
Gross capacity: 390 lt • Net capacity: 365 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
5 shelves (505 x 350 mm)



350 x 33 cl

245 x 0,33 cl

384 x 0,5 lt

188 x 0,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale e cassonetto luminoso
Graphic on 2 sides, frontal glass and backlight canopy

COLD 14 P

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 600 x 602 x 841 mm
Area visibile: 0,296 mq • Classe climatica: 4
Watt: 200 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,88
Capacità lorda: 120 L • Capacità netta: 108 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Digitale • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
2 griglie (455 x 397 mm)

L x W x H: 600 x 602 x 841 mm
D splay area: 0,296 smt • Climatic class: 4
Watt: 200 • Energy consumption (kWh/24h): 2,88
Gross capacity: 120 lt • Net capacity: 108 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Digital • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey
2 shelves (455 x 397 mm)



84 x 3 cl

36 x 66 cl



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

COLD 42 EVO

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 610 x 604 x 1843 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 223 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,33
Capacità lorda: 376 L • Capacità netta: 292 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 604 x 1843 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 223 • Energy consumption (kWh/24h): 3,33
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (502 x 397 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale • Kit LED verticale • Inversione porta
Graphic on 2 sides, frontal glass • Vertical LED kit • Inversion of the door

COLD 42 EVO BLACK

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 610 x 604 x 1843 mm
 Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
 Watt: 223 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,33
 Capacità lorda: 376 L • Capacità netta: 292 L
 Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Meccanico • Gas: R600a
 Refrigerazione: Statica con agitatore
 Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
 2 piedini regolabili + 2 rullini
 Colore esterno: Nero
 4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 604 x 1843 mm
 Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
 Watt: 223 • Energy consumption (kWh/24h): 3,33
 Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
 Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
 Refrigeration: Static with fan
 LED light with switch • Key lock
 2 adjustable feet + 2 rollers
 Body colour: Black
 4 shelves (502 x 397 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale • Kit LED verticale • Inversione porta
 Graphic on 2 sides, frontal glass • Vertical LED kit • Inversion of the door

COLD 42 PV

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 602 x 673 x 1886 mm
Area visibile: 0,766 mq • Classe climatica: 4
Watt: 170 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,7
Capacità lorda: 375 L • Capacità netta: 286 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Ventilata
Luce LED • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (495 x 401 mm)

L x W x H: 602 x 673 x 1886 mm
Display area: 0,766 smt • Climatic class: 4
Watt: 170 • Energy consumption (kWh/24h): 2,7
Gross capacity: 375 lt • Net capacity: 286 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Ventilated
LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver grey
4 shelves (495 x 401 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

COLD 70 P

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 778 x 783 x 1883 mm
Area visibile: 1,030 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 3,98
Capacità lorda: 610 L • Capacità netta: 510 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (637 x 546 mm)

L x W x H: 778 x 783 x 1883 mm
Display area: 1,030 smt • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 3,98
Gross capacity: 610 lt • Net capacity: 510 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver grey
4 shelves (637 x 546 mm)



576 x 33 cl

288 x 66 cl

140 x 1,5 lt



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

GV 1200 SD

+1°/+10° C

NEW




Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1103 x 860 x 2001 mm
Area visibile: 1,150 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 1175 L • Capacità netta: 1009 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R290a
Refrigerazione: Ventilata
2 Luci LED interne • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Bianco e nero
4 griglie

*L x W x H: 1103 x 860 x 2001 mm
Display area: 1,150 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 1175 lt • Net capacity: 1009 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R290a
Refrigeration: Ventilated
2 internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: White and black
4 shelves*



1250 x 33 cl

1282 x 0,33 cl

866 x 0,5 lt

514 x 0,5 lt



Automatic
Defrost



Ventilato
Ventilated



ECO
Friendly



GAS "HC"
R290



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Cassonetto luminoso
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Backlight canopy

DW 40

+5°/+20° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 485 x 600 x 820 mm
Area visibile: 0,273 mq • Classe climatica: 4
Watt: 110 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,35
Capacità lorda: 122 L • Capacità netta: 118 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Luce LED • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Nero
3 griglie in legno (395 x 435 mm)

*L x W x H: 485 x 600 x 820 mm
Display area: 0,273 smt • Climatic class: 4
Watt: 110 • Energy consumption (kWh/24h): 0,35
Gross capacity: 122 lt • Net capacity: 118 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
LED light • 4 adjustable feet
Body colour: Black
3 wooden shelves (395 x 435 mm)*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

DW 85

+5°/+20° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 480 x 595 x 1285 mm
Area visibile: 0,369 mq • Classe climatica: 4
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,393
Capacità lorda: 204 L • Capacità netta: 200 L
Termostato: Elettronico • Sbrinatorio: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Nero
10 griglie in legno (395 x 435 mm)

L x W x H: 480 x 595 x 1285 mm
Display area: 0,369 smt • Climatic class: 4
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 0,393
Gross capacity: 204 lt • Net capacity: 200 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light • 4 adjustable feet
Body colour: Black
10 wooden shelves (395 x 435 mm)



85



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

DW 400

+5°/+15° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 610 x 604 x 1843 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 225 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,33
Capacità lorda: 376 L • Capacità netta: 292 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 604 x 1843 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 225 • Energy consumption (kWh/24h): 3,33
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
4 shelves (502 x 397 mm)



65

78

90



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

DW 400 2MT

+2°/+20° C



NEW





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 610 x 605 x 1886 mm
Area visibile: 0,765 mq • Classe climatica: 4
Watt: 230 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,09
Capacità lorda: 375 L • Capacità netta: 306 L
Termostato: Elettronico • Sbrinatorio: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 605 x 1886 mm
Display area: 0,765 smt • Climatic class: 4
Watt: 230 • Energy consumption (kWh/24h): 4,09
Gross capacity: 375 lt • Net capacity: 306 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
4 shelves (502 x 397 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

WINE SECTOR

+5°/+15° C



Colore esterno acciaio inox
Stainless steel external colour



Touchscreen
Touchscreen



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 610 x 630 x 1839 mm
 Area visibile: 1,380 mq • Classe climatica: 4
 Watt: 245 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,75
 Capacità lorda: 376 L • Capacità netta: 292 L
 Refrigerazione: Statica con agitatore
 Termostato: Elettronico
 Sbrinamento: Automatico • Termometro: Elettronico
 Gas: R290 • Luce LED interna
 Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
 Colore esterno: Acciaio inox
 4 griglie (502 x 397 mm)
 Brevetto N° 003718717-0001

L x W x H: 610 x 630 x 1839 mm
 Display area: 1,380 smt • Climatic class: 4
 Watt: 245 • Energy consumption (kWh/24h): 6,75
 Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
 Refrigeration: Static with fan
 Thermostat: Electronic
 Defrosting: Automatic • Thermometer: Electronic
 Gas: R290 • Internal LED light
 Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
 Body colour: Stainless steel
 4 shelves (502 x 397 mm)
 Patent N° 003718717-0001



Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale • Luci LED Rgb
Graphic on 2 sides - front glass • Rgb LED lights

WINE SECTOR S

+5°/+15° C



BEVERAGE
VETRINE VERTICALI • UPRIGHT DISPLAY COOLERS



Colore esterno acciaio inox
Stainless steel external colour



Touchscreen
Touchscreen



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 610 x 630 x 1839 mm
Area visibile: 1,380 mq • Classe climatica: 4
Watt: 245 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,75
Capacità lorda: 376 L • Capacità netta: 292 L
Refrigerazione: Statica con agitatore
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Automatico • Termometro: Elettronico
Gas: R290 • Luce LED interna
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Acciaio inox
7 ripiani in plexiglass
Brevetto N° 003718717-0001

L x W x H: 610 x 630 x 1839 mm
Display area: 1,380 smt • Climatic class: 4
Watt: 245 • Energy consumption (kWh/24h): 6,75
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Refrigeration: Static with fan
Thermostat: Electronic
Defrosting: Automatic • Thermometer: Electronic
Gas: R290 • Internal LED light
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Stainless steel
7 transparent shelves
Patent N° 003718717-0001



Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale • Luci LED Rgb
Graphic on 2 sides - front glass • Rgb LED lights

DW 400 L

+5°/+15° C



Legno noce
Walnut Wood



Legno nero
Black Wood



Legno bianco
White Wood



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 640 x 613 x 1885 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 225 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,88
Capacità lorda: 376 L • Capacità netta: 292 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Legno
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 640 x 613 x 1885 mm
D splay area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 225 • Energy consumption (kWh/24h): 2,88
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Wood
4 shelves (502 x 397 mm)



65

78

90



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su vetro frontale • Colore legno su richiesta • Versione 2MT su richiesta
Graphic on front glass • Wood colour on demand • 2MT version on demand

DW 800 L

+5°/+15° C



Legno noce
Walnut Wood



Legno nero
Dark Wood



Legno bianco
White Wood



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 1320 x 613 x 1885 mm
Area visibile: 1,491 mq • Classe climatica: 4
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,66
Capacità lorda: 752 L • Capacità netta: 584 L
Termostato: Meccanico • Sbrinatorio: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Legno
8 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 1320 x 613 x 1885 mm
Display area: 1,491 smt • Climatic class: 4
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 6,66
Gross capacity: 752 lt • Net capacity: 584 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
4 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Wood
8 shelves (502 x 397 mm)



130

156

180



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su vetro frontale • Colore legno su richiesta • Versione 2MT su richiesta
Graphic on front glass • Wood colour on demand • 2MT version on demand

ICE CREAM



SOLID

-18°/-23° C



ICE CREAM

ESPOSITORI DA BANCO • COUNTER TOP COOLERS



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 580 x 538 x 533 mm
Area visibile: 0,19 mq • Classe climatica: 4
Watt: 89 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,16
Capacità lorda: 52 L • Capacità netta: 48 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
2 griglie (433 x 204 mm)

L x W x H: 580 x 538 x 533 mm
Display area: 0,19 smt • Climatic class: 4
Watt: 89 • Energy consumption (kWh/24h): 1,16
Gross capacity: 52 lt • Net capacity: 48 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
Key lock • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
2 shelves (433 x 204 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

IR
-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



L x P x H: 510 x 483 x 1000 mm
Area visibile: 0,255 mq • Classe climatica: 7
Watt: 220 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,28
Capacità lorda: 79 L • Capacità netta: 61 L
Termostato: Elettronico • Sbrinatorio: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R290 • Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
2 griglie (360 x 280 mm)

L x W x H: 510 x 483 x 1000 mm
Display area: 0,255 smt • Climatic class: 7
Watt: 220 • Energy consumption (kWh/24h): 4,28
Gross capacity: 79 lt • Net capacity: 61 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • LED light with switch
Key lock • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
2 shelves (360 x 280 mm)

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Disponibile versione Flat
Graphic on body and/or front glass • Available Flat version

IR GLAMOUR

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 510 x 483 x 1000 mm
Area visibile: 0,692 mq • Classe climatica: 4
Watt: 280 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,01
Capacità lorda: 79 L • Capacità netta: 57 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R290 • Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Nero
2 ripiani fissi (372 x 273 mm)
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 510 x 483 x 1000 mm
Display area: 0,692 smt • Climatic class: 4
Watt: 280 • Energy consumption (kWh/24h): 6,01
Gross capacity: 79 lt • Net capacity: 57 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • LED light with switch
Key lock • 4 adjustable feet
Body colour: Black
2 fixed shelves (372 x 273 mm)
Patent N° 102019000003797

Duerighedesign



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Copriripiani metallici • Disponibile versione Flat
Graphic on body and/or front glass • Metal shelf covers • Available Flat version

STAR 50

-15°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Cerniera con frizione
Hinge with clutch



Guarnizione removibile
Removable gasket



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 505 x 759 x 383 mm
Area visibile: 0,16 mq • Classe climatica: 7
Watt: 100 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,34
Capacità lorda: 33 L • Capacità netta: 22 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Static
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili • Colore esterno: Bianco
Vaschette non incluse

L x W x H: 505 x 759 x 383 mm
Display area: 0,16 smt • Climatic class: 7
Watt: 100 • Energy consumption (kWh/24h): 1,34
Gross capacity: 33 lt • Net capacity: 22 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
4 adjustable feet • Body colour: White
Pans not included



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit porta ghiaccioli trasparente • Vaschette inox 5 L o 2,5 L
Graphic on body • Transparent stick holder set • Stainless steel bins 5 lt or 2,5 lt

STAR 60

-15°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Cerniera con frizione
Hinge with clutch



Guarnizione removibile
Removable gasket



Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 680 x 759 x 383 mm
Area visibile: 0,23 mq • Classe climatica: 7
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,52
Capacità lorda: 50 L • Capacità netta: 33 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili • Colore esterno: Bianco
Vaschette non incluse

L x W x H: 680 x 759 x 383 mm
Display area: 0,23 smt • Climatic class: 7
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 1,52
Gross capacity: 50 lt • Net capacity: 33 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
4 adjustable feet • Body colour: White
Pans not included



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit porta ghiaccioli trasparente • Vaschette inox 5 L o 2,5 lt
Graphic on body • Transparent stick holder set • Stainless steel bins 5 lt or 2,5 lt

STAR 365 • 50

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Cerniera con frizione
Hinge with clutch



Guarnizione removibile
Removable gasket



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 505 x 555 x 980 mm
Area visibile: 0,159 mq • Classe climatica: 7
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,48
Capacità lorda: 63 L • Capacità netta: 57 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili • Colore esterno: Bianco e grigio

L x W x H: 505 x 555 x 980 mm
Display area: 0,159 smt • Climatic class: 7
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 1,48
Gross capacity: 63 lt • Net capacity: 57 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
4 adjustable feet • Body colour: White and Grey

Duerighedesign

**A RICHIESTA • OPTIONAL**

Grafica su mobile • Kit porta ghiaccioli trasparente
Graphic on body • Transparent stick holder set

PLAYER

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Cerniera con frizione
Hinge with clutch



Guarnizione removibile
Removable gasket



Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 866 x 359 x 904 mm
Area visibile: 0,143 mq • Classe climatica: 4
Watt: 100 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,34
Capacità lorda: 61 L • Capacità netta: 54 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometri: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Bianco

L x W x H: 866 x 359 x 904 mm
Display area: 0,143 smt • Climatic class: 4
Watt: 100 • Energy consumption (kWh/24h): 1,34
Gross capacity: 61 lt • Net capacity: 54 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
2 adjustable feet + 2 roller
Body colour: White

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

ZETA 100

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Interruttore luci display
Display light switch



Ruote pivottanti
Pivoting wheels



L x P x H x H: 580 x 690 (725) x 841 (1138) mm
 Area visibile: 0,241 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 90 • Consumo energetico (24h): 1,20 kW
 Capacità lorda: 130 L • Capacità netta: 120 L
 Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
 Gas: R600a • Luce LED con interruttore
 2 ruote pivottanti + 2 ruote pivottanti con freno
 Serratura con chiave • Colore esterno: Bianco
 2 cestelli

L x W x H: 580 x 690 (725) x 841 (1138) mm
 Display area: 0,241 smt • Climatic class: 7
 Watt: 90 • Energy consumption (24h): 1,20 kW
 Gross capacity: 130 lt • Net capacity: 120 lt
 Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
 Gas: R600a • LED light with switch
 2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
 Key lock • Body colour: White
 2 baskets

**A RICHIESTA • OPTIONAL**

Grafica su mobile e display luminoso
 Graphic on body and backlit display

ZETA 200

-18°/-23° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 796 x 690 x 785 mm
Area visibile: 0,360 mq • Classe climatica: 7
Watt: 200 • Consumo energetico (24h): 1,80 kW
Capacità lorda: 187 L • Capacità netta: 144 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Serratura con chiave • Colore esterno: Bianco
2 cestelli

L x W x H: 796 x 690 x 785 mm
Display area: 0,360 smt • Climatic class: 7
Watt: 200 • Energy consumption (24h): 1,80 kW
Gross capacity: 187 lt • Net capacity: 144 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Key lock • Body colour: White
2 baskets



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Display luminoso
Graphic on body • Backlit display

DIS AT

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Classe climatica: 7 • Termostato: Meccanico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio

*Climatic class: 7 • Thermostat: Mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 4 pivoting wheels
Body colour: White and grey*

	CIS 160 AT	CIS 260 AT	CIS 360 AT	CIS 460 AT
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	665 x 715 x 875	990 x 715 x 875	1260 x 715 x 875	1530 x 715 x 875
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	150 W/ 1.20 kW	170 W/ 1.45 kW	200 W/ 2.10 kW	270 W/ 2.75 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	150/110 lt	260/190 lt	360/260 lt	460/330 lt
Cestelli <i>Baskets</i>	2	3	4	5



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

DIS VT - CC

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Classe climatica: 7 • Termostato: Meccanico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

*Climatic class: 7 • Thermostat: Mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 4 pivoting wheels
Body colour: White and grey
Interchangeable blind - glass lids*

	CIS 160 VT	CIS 260 VT	CIS 360 VT	CIS 460 VT
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	665 x 715 x 875	990 x 715 x 875	1260 x 715 x 875	1530 x 715 x 875
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	150 W/1,10 kW	170 W/1,30 kW	200 W/1,80 kW	270 W/2,20 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	150/120 lt	260/210 lt	360/290 lt	460/370 lt
Cestelli <i>Baskets</i>	2	3	4	5

	CIS 160 CC	CIS 260 CC	CIS 360 CC	CIS 460 CC
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	665 x 715 x 875	990 x 715 x 875	1260 x 715 x 875	1530 x 715 x 875
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	150 W/0,85 kW	170 W/1,05 kW	200 W/1,25 kW	270 W/1,73 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	150/120 lt	260/210 lt	360/290 lt	460/370 lt
Cestelli <i>Baskets</i>	2	3	4	5



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

nEX AT

-18°/-23° C



Serratura con chiave
 Key lock



Ruote pivotanti
 Pivoting wheels



Classe climatica: 4 • Termostato: Elettronico
 Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
 Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
 Colore esterno: Bianco e grigio

*Climatic class: 4 • Thermostat: Electronic
 Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R600a
 Key lock • 4 pivoting wheels
 Body colour: White and grey*

	NEO 70 AT	NEO 100 AT	NEO 130 AT	NEO 150 AT
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	690 x 670 x 910	1060 x 670 x 910	1280 x 670 x 910	1500 x 670 x 910
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	115 W/1,44 kW	135 W/2,08 kW	190 W/3,21 kW	190 W/3,33 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	170/126 lt	310/238 lt	394/305 lt	477/372 lt
Cestelli <i>Baskets</i>	2	4	5	6



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli
 Graphic on body • Baskets

nEX VT - CC

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Classe climatica: 4 • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

*Climatic class: 4 • Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Key lock • 4 pivoting wheels
Body colour: White and grey
Interchangeable blind - glass lids*

	NEO 70 VT	NEO 100 VT	NEO 130 VT	NEO 150 VT
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	840 x 670 x 895	1060 x 670 x 895	1280 x 670 x 895	1500 x 670 x 895
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	115 W/1,95 kW	135 W/3,75 kW	190 W/4,35 kW	190 W/4,95 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	222/185 lt	304/256 lt	387/327 lt	470/398 lt
Cestelli <i>Baskets</i>	3	4	5	6

	NEO 70 CC	NEO 100 CC	NEO 130 CC	NEO 150 CC
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	840 x 670 x 895	1060 x 670 x 895	1280 x 670 x 895	1500 x 670 x 895
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	115 W/1,85 kW	135 W/3,60 kW	190 W/4,10 kW	190 W/4,70 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	222/185 lt	304/256 lt	387/327 lt	470/398 lt



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli per modelli VT
Graphic on body • VT baskets

HYSTORY VT

-18°/-23° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 600a • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco caldo
Brevetto di design: N° 002674283-0002

*Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
Gas: R 600a • 4 pivoting wheels
Body colour: Warm white
Patented design: N° 002674283-0002*

	VINTAGE 200 VT	VINTAGE 300 VT	VINTAGE 400 VT
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	1068 x 700 x 900	1318 x 700 x 900	1568 x 700 x 900
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	90 W/0,82 kW	160 W/1,37 kW	172 W/1,48 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	265/211 lt	350/288 lt	440/364 lt
Area visibile <i>Display area</i>	0,48 mq/0,48 smt	0,55 mq/0,55 smt	0,55 mq/0,55 smt

DESIGN BY
smartdesign

**A RICHIESTA • OPTIONAL**

Grafica su mobile • Cestelli aggiuntivi
Graphic on body • Additional baskets

C MAX 400 AT RT

-18°/-23° C



Vano riserva
Storage compartment



Maniglie
Handles



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1258 x 738 x 1080 mm
Watt: 284 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,73
Area visibile: 0,59 mq • Classe climatica: 5
Capacità lorda: 430 L • Capacità netta: 386 L
Capacità netta riserva: 108 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Vano riserva con cestello
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco

L x W x H: 1258 x 738 x 1080 mm
Watt: 284 • Energy consumption (kWh/24h): 3,73
Display area: 0,59 smt • Climatic class: 5
Gross capacity: 430 lt • Net capacity: 386 lt
Net capacity reserve: 108 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Storage compartment with basket
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli aggiuntivi
Graphic on body • Additional baskets

C MAX 680 AT RT

-18°/-23° C



Vano riserva
Storage compartment



Maniglie
Handles



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1508 x 738 x 1077 mm
Watt: 380 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,25
Area visibile: 0,730 mq • Classe climatica: 5
Capacità lorda: 587 L • Capacità netta: 479 L
Capacità netta riserva: 147 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Vano riserva con cestello
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco

L x W x H: 1508 x 738 x 1077 mm
Watt: 380 • Energy consumption (kWh/24h): 4,25
Display area: 0,730 smt • Climatic class: 5
Gross capacity: 587 lt • Net capacity: 479 lt
Net capacity reserve: 147 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Storage compartment with basket
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli aggiuntivi
Graphic on body • Additional baskets

Cmax 680 VT RT

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Vano riserva
Storage compartment



Maniglie
Handles



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1519 x 789 x 1075 mm
Classe climatica: 5 • Watt: 370 Consumo energetico (kWh/24h): 4,28
Capacità lorda: 677 L • Capacità netta: 544 L
Capacità netta riserva: 160 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R290
Serratura con chiave • Vano riserva con cestello
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

L x W x H: 1519 x 789 x 1075 mm
Climatic class: 5 • Watt: 370
Energy consumption (kWh/24h): 4,28
Gross capacity: 677 lt • Net capacity: 544 lt
Net capacity reserve: 160 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R290
Key lock • Storage compartment with basket
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White
Interchangeable blind - glass lids

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli aggiuntivi
Graphic on body • Additional baskets

C MAX 680 CC RT

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Vano riserva
Storage compartment



Maniglie
Handles



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1519 x 789 x 1068 mm
Classe climatica: 5 • Watt: 280
Consumo energetico (kWh/24h): 3,61
Capacità lorda: 677 L • Capacità netta: 544 L
Capacità netta riserva: 160 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R290
Serratura con chiave • Vano riserva con cestello
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

L x W x H: 1519 x 789 x 1068 mm
Climatic class: 5 • Watt: 280
Energy consumption (kWh/24h): 3,61
Gross capacity: 677 lt • Net capacity: 544 lt
Net capacity reserve: 160 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R290
Key lock • Storage compartment with basket
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White
Interchangeable blind - glass lids

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

CMAX 400 GLAMOUR

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Vano riserva
Storage compartment



Maniglie
Handles



Kit portaggiaccioli
trasparente
Transparent stick
holder set



Ruote pivottanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1258 x 738 x 975 mm
Classe climatica: 4 • Watt: 440
Consumo energetico (kWh/24h): 9,97
Capacità lorda: 402 L • Capacità netta: 324 L
Capacità netta riserva: 107 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R290
2 ruote pivottanti + 2 ruote pivottanti con freno
Vano riserva con cestello
Colore esterno: Nero
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 1258 x 738 x 975 mm
Climatic class: 4 • Watt: 440
Energy consumption (kWh/24h): 9,97
Gross capacity: 402 lt • Net capacity: 324 lt
Net capacity reserve: 107 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R290
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Storage compartment with basket
Body colour: Black
Patent N° 102019000003797

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Mobile colore Silver
Graphic on body • Silver color cabinet

COLD 42 ns

-18°/-23° C



Luce interna LED
 Internal LED light



Serratura con chiave
 Key lock



Termostato elettronico
 Electronic thermostat

L x P x H: 612 x 610 x 188 mm
 Area visibile: 0,76 mq • Classe climatica: 7
 Consumo energetico (kWh/24h): 9,40
 Capacità lorda: 331 L • Capacità netta: 244 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
 Luce LED interna • Serratura con chiave
 2 piedini regolabili + 2 rullini
 Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 612 x 610 x 1886 mm
 Display area: 0,76 smt • Climatic class: 7
 Energy consumption (kWh/24h): 9,40
 Gross capacity: 331 lt • Net capacity: 244 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R 290
 Internal LED light • Key lock
 2 adjustable feet + 2 rollers
 Body colour: Silver Grey



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici
 Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers

COLD 42 nv

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 612 x 637 x 188 mm
Area visibile: 0,76 mq • Classe climatica: 7
Consumo energetico (kWh/24h): 11,47
Capacità lorda: 331 L • Capacità netta: 266 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (455 x 405 mm)

L x W x H: 612 x 637 x 1886 mm
Display area: 0,76 smt • Climatic class: 7
Energy consumption (kWh/24h): 11,47
Gross capacity: 331 lt • Net capacity: 266 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (455 x 405 mm)

NEW

A RICHIESTA: **MULTI** che permette di settare il frigo per diversi utilizzi, temperature Negative, intorno allo Zero o Positive.
OPTIONAL: **MULTI** allows you to set the fridge for several purposes, Negative temperatures, around Zero or Positive ones.



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets

FREEZE 180 ns

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 410 x 574 x 1848 mm
Area visibile: 0,41 mq • Classe climatica: 7
Watt: 297 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,15
Capacità lorda: 170 L • Capacità netta: 130 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202016000004507

W x W x H: 410 x 574 x 1848 mm
Display area: 0,41 smt • Climatic class: 7
Watt: 297 • Energy consumption (kWh/24h): 5,15
Gross capacity: 170 lt • Net capacity: 130 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 202016000004507

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers

FREEZE 250 ns

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 452 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,49 mq • Classe climatica: 7
Watt: 504 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,49
Capacità lorda: 252 L • Capacità netta: 190 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 452 x 699 x 1848 mm
Display area: 0,49 smt • Climatic class: 7
Watt: 504 • Energy consumption (kWh/24h): 7,49
Gross capacity: 252 lt • Net capacity: 190 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers

FREEZE 250 NS GLAMOUR

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 452 x 699 x 1848 mm
 Area visibile: 1,28 mq • Classe climatica: 4
 Watt: 410 • Consumo energetico (kWh/24h): 12,29
 Capacità lorda: 252 L • Capacità netta: 205 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinatorio: Manuale
 Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
 Luce LED interna • Serratura con chiave
 2 piedini regolabili + 4 rullini
 Colore esterno: Nero
 Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 452 x 699 x 1848 mm
 Display area: 1,28 smt • Climatic class: 4
 Watt: 410 • Energy consumption (kWh/24h): 12,29
 Gross capacity: 252 lt • Net capacity: 205 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R 290
 Internal LED light • Key lock
 2 adjustable feet + 4 rollers
 Body colour: Black
 Patent N° 202017000003906

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici • Mobile colore Silver
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers • Silver color cabinet

FREEZE 250 NV

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 452 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,43 mq • Classe climatica: 7
Watt: 530 • Consumo energetico (kWh/24h): 9,35
Capacità lorda: 245 L • Capacità netta: 147 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Ventilata
Gas: R 290 • Luce LED interna
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (287 x 450 mm)

L x W x H: 452 x 699 x 1848 mm
D splay area: 0,43 smt • Climatic class: 7
Watt: 530 • Energy consumption (kWh/24h): 9,35
Gross capacity: 245 lt • Net capacity: 147 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Ventilated
Gas: R 290 • Internal LED light
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (287 x 450 mm)

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

FREEZE 250 NV GLAMOUR

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 452 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 1,18 mq • Classe climatica: 4
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 13,11
Capacità lorda: 245 L • Capacità netta: 147 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Ventilata
Gas: R 290 • Luce LED interna
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (287 x 450 mm)
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 452 x 699 x 1848 mm
Display area: 1,18 smt • Climatic class: 4
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 13,11
Gross capacity: 245 lt • Net capacity: 147 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Ventilated
Gas: R 290 • Internal LED light
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
2 shelves (287 x 450 mm)
Patent N° 202017000003906

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Mobile colore Silver • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Silver color cabinet • Three temperature settings productwise:
for ice - cream; meat; dairy products

FREEZE 280 ns

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 540 x 646 x 1788 mm
Area visibile: 0,47 mq • Classe climatica: 7
Watt: 460 • Consumo energetico (kWh/24h): 9,03
Capacità lorda: 283 L • Capacità netta: 185 L
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 540 x 646 x 1788 mm
Display area: 0,47 smt • Climatic class: 7
Watt: 460 • Energy consumption (kWh/24h): 9,03
Gross capacity: 283 lt • Net capacity: 185 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers

FREEZE 350 ns

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 0,69 mq • Classe climatica: 7
Watt: 587 • Consumo energetico (kWh/24h): 10,31
Capacità lorda: 323 L • Capacità netta: 248 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 0,69 smt • Climatic class: 7
Watt: 587 • Energy consumption (kWh/24h): 10,31
Gross capacity: 323 lt • Net capacity: 248 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers

FREEZE 350 NS GLAMOUR

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 1,31 mq • Classe climatica: 4
Watt: 720 • Consumo energetico (kWh/24h): 13,69
Capacità lorda: 320 L • Capacità netta: 255 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 1,35 smt • Climatic class: 4
Watt: 720 • Energy consumption (kWh/24h): 13,69
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 255 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 202017000003906

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Mobile colore Silver
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers • Silver color cabinet

FREEZE 350 NV

-18°/-23° C



NEW



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 0,69 mq • Classe climatica: 7
Watt: 840 • Consumo energetico (kWh/24h): 12,26
Capacità lorda: 349 L • Capacità netta: 264 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 0,69 smt • Climatic class: 7
Watt: 840 • Energy consumption (kWh/24h): 12,26
Gross capacity: 349 lt • Net capacity: 264 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

FREEZE 350 NV GLAMOUR

-18°/-23° C



NEW



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 1,33 mq • Classe climatica: 4
Watt: 840 • Consumo energetico (kWh/24h): 17,04
Capacità lorda: 349 L • Capacità netta: 264 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatic
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 1,33 smt • Climatic class: 4
Watt: 840 • Energy consumption (kWh/24h): 17,04
Gross capacity: 349 lt • Net capacity: 264 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 202017000003906

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

FREEZE 400 ns

-18°/-23° C



Luce interna LED
 Internal LED light



Serratura con chiave
 Key lock



Termostato elettronico
 Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 680 x 2000 mm
 Area visibile: 0,75 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 644 • Consumo energetico (kWh/24h): 12,00
 Capacità lorda: 415 L • Capacità netta: 310 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
 Luce LED interna • Serratura con chiave
 2 piedini regolabili + 4 rullini
 Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 670 x 680 x 2000 mm
 Display area: 0,75 smt • Climatic class: 7
 Watt: 644 • Energy consumption (kWh/24h): 12,00
 Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R 290
 Internal LED light • Key lock
 2 adjustable feet + 4 rollers
 Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici
 Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers

FREEZE 400 NS GLAMOUR

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 680 x 2000 mm
Area visibile: 1,5 mq • Classe climatica: 4
Watt: 760 • Consumo energetico (kWh/24h): 14,49
Capacità lorda: 415 L • Capacità netta: 310 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 670 x 680 x 2000 mm
Display area: 1,5 smt • Climatic class: 4
Watt: 760 • Energy consumption (kWh/24h): 14,49
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 202017000003906

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Mobile colore Silver
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers • Silver color cabinet

FREEZE 400 NV

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,77 mq • Classe climatica: 7
Watt: 795 • Consumo energetico (kWh/24h): 12,94
Capacità lorda: 415 L • Capacità netta: 295 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (540 x 520 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)

L x W x H: 660 x 644 x 2000 mm
Display area: 0,77 smt • Climatic class: 7
Watt: 795 • Energy consumption (kWh/24h): 12,94
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 295 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 tank shelves (540 x 520 mm) + 1 bottom shelf (514 x 393 mm)

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

FREEZE 350 PS

+2°/+8° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 0,69 mq • Classe climatica: 7
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,37
Capacità lorda: 320 L • Capacità netta: 230 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (460 x 405 mm) + 1 di fondo (460 x 430 mm)

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 0,69 smt • Climatic class: 7
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 4,37
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 230 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 tank shelves (460 x 405 mm) + 1 bottom shelf (460 x 430 mm)

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

FREEZE 350 PS GLAMOUR

+2°/+8° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 1,35 mq • Classe climatica: 4
Watt: 200 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,85
Capacità lorda: 320 L • Capacità netta: 230 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (460 x 405 mm) + 1 di fondo (460 x 430 mm)
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 1,35 smt • Climatic class: 4
Watt: 200 • Energy consumption (kWh/24h): 4,85
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 230 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 tank shelves (460 x 405 mm) + 1 bottom shelf (460 x 430 mm)
Patent N° 202017000003906

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Mobile colore Silver
Graphic on body and/or front glass • Silver color cabinet

FREEZE 400 PS

+2°/+8° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,77 smt • Classe climatica: 7
Watt: 235 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,73
Capacità lorda: 415 L • Capacità netta: 310 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (540 x 393 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)

L x W x H: 680 x 644x 2000 mm
Display area: 0,77 smt • Climatic class: 7
Watt: 235 • Energy consumption (kWh/24h): 3,73
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 tank shelves (460 x 405 mm)+ 1 bottom shelf (460 x 430 mm)

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

FREEZE 400 PS GLAMOUR

+2°/+8° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,138 mq • Classe climatica: 4
Watt: 235 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,90
Capacità lorda: 415 L • Capacità netta: 310 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (540 x 393 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 680 x 644x 2000 mm
Display area: 1,38 smt • Climatic class: 4
Watt: 235 • Energy consumption (kWh/24h): 4,90
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
4 griglie (540 x 393 mm) + 1 bottom shelf (514 x 393 mm)
Patent N° 202017000003906

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

VERTICAL HYSTORY 350

18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 620 x 688 x 1931 mm
Area visibile: 0,56 mq • Classe climatica: 7
Watt: 600 • Consumo energetico (kWh/24h): 10,31
Capacità lorda: 320 L • Capacità netta: 255 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Bianco caldo
Brevetto di design N° 002674283-0005

L x W x H: 620 x 688 x 1931 mm
Display area: 0,56 smt • Climatic class: 7
Watt: 600 • Energy consumption (kWh/24h): 10,31
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 255 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Warm white
Patented design: N° 002674283-0005

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers

VERTICAL HYSTORY 400

18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 690 x 693 x 2086 mm
 Area visibile: 0,75 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 640 • Consumo energetico (kWh/24h): 12,00
 Capacità lorda: 415 L • Capacità netta: 310 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico e meccanico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
 Luce LED interna
 2 piedini regolabili + 4 rullini
 Colore esterno: Bianco caldo
 Brevetto di design N° 002674283-0005

*L x W x H: 690 x 693 x 2086 mm
 Display area: 0,75 smt • Climatic class: 7
 Watt: 640 • Energy consumption (kWh/24h): 12,00
 Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic and mechanic
 Refrigeration: Static • Gas: R 290
 Internal LED light
 2 adjustable feet + 4 rollers
 Body colour: Warm white
 Patented design: N° 002674283-0005*

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici
 Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf covers

BEAUTY TOWER W

18°/-23° C



Ripiani in vetro
Glass shelf



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 680 x 706 x 2000 mm
Area visibile: 1,56 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 16,96
Capacità lorda: 416 L • Capacità netta: 325 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
4 luci LED interne • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Bianco
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 680 x 706 x 2000 mm
D splay area: 1,56 smt • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 16,96
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 325 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
4 internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: White
Patent N° 202017000003906

Duerighedesign



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

BEAUTY TOWER B

-18°/-23° C



Ripiani in vetro
Glass shelf



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 680 x 706 x 2000 mm
Area visibile: 1,56 mq • Cl sse climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 16,96
Capacità lorda: 416 L • Capacità netta: 325 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
4 luci LED interne • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 680 x 706 x 2000 mm
Display area: 1,56 smt • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 16,96
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 325 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
4 internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
Patent N° 202017000003906

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

BEAUTY TOWER G

-18°/-23° C



Ripiani in vetro
Glass shelf



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 680 x 706 x 2000 mm
Area visibile: 1,56 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 16,96
Capacità lorda: 416 L • Capacità netta: 325 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
4 luci LED interne • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 680 x 706 x 2000 mm
D splay area: 1,56 smt • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 16,96
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 325 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
4 internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver grey
Patent N° 202017000003906

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

DOUBLE 40

+2°/+8° C -18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 645 x 2000 mm
Area visibile: 0,72 mq • Classe climatica: 7
Consumo energetico (kWh/24h): 7,45
Termostato: Elettronico • Termometro: Elettronico
Luce LED interna • Gas: R 290
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver • 2 serrature con chiave

Temperatura positiva

Capacità lorda: 208 L • Capacità netta: 128 L
Sbrinatorio: Manuale • Refrigerazione: Statica
2 griglie (533 x 400 mm) + 1 di fondo (520 x 385 mm)

Temperatura negativa

Capacità lorda: 180 L • Capacità netta: 136 L
Sbrinatorio: Automatico • Refrigerazione: Ventilata
2 ripiani fissi

L x W x H: 680 x 645 x 2000 mm
Display area: 0,72 smt • Climatic class: 7
Energy consumption (kWh/24h): 7,45
Thermostat: Electronic • Thermometer: Electronic
Internal LED light • Gas: R 290
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey • 2 locks with key

Positive temperature

Gross capacity: 208 lt • Net capacity: 128 lt
Defrosting: manual • Refrigeration: Static
2 shelves(533 x 400 mm) + 1 bottom (520 x 385 mm)

Negative temperature

Gross capacity: 180 lt • Net capacity: 136 lt
Defrosting: Automatic • Refrigeration: Ventilated
2 fixed shelves



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Cestelli • Copriripiani metallici
Graphic on body and/or front glass • Baskets • Metal shelf covers

VIA CONDOTTI 4C

-5°/-20° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 818 x 690 x 984 (1262*) mm
Classe climatica: 7
Watt: 120 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,15
Capacità lorda: 156 L • Capacità netta: 135 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Bianco caldo
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Carapine 7,5 L (non include): N° 4 + 2 riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 818 x 690 x 984 (1262*) mm
Climatic class: 7
Watt: 120 • Energy consumption (kWh/24h): 1,15
Gross capacity: 156 lt • Net capacity: 135 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Warm white
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 4 + 2 as storage
Design patented: N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen ()*

VIA CONDOTTI 6C

-5°/-20° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1068 x 690 x 984 (1262*) mm
 Classe climatica: 7
 Watt: 120 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,30
 Capacità lorda: 265 L • Capacità netta: 211 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico e meccanico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
 Colore esterno: Bianco caldo
 2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
 Carapine 7,5 L (non incluse): N° 6 + 4 riserva
 Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1068 x 690 x 984 (1262*) mm
 Climatic class: 7
 Watt: 120 • Energy consumption (kWh/24h): 1,30
 Gross capacity: 265 lt • Net capacity: 211 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic and mechanic
 Refrigeration: Static • Gas: R 600a
 Body colour: Warm white
 2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
 Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 6 + 4 as storage
 Design patented: N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Plexi frontale (*)
 Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen (*)

VIA CONDOTTI 8C

-5°/-20° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels




Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1318 x 690 x 984 (1262*) mm
Classe climatica: 7
Watt: 130 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,58
Capacità lorda: 350 L • Capacità netta: 288 L
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Bianco caldo
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Carapine 7,5 L (non include): N° 8 + 6 riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1318 x 690 x 984 (1262*) mm
Climatic class: 7
Watt: 130 • Energy consumption (kWh/24h): 1,58
Gross capacity: 350 lt • Net capacity: 288 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Warm white
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 8 + 6 as storage
DESIGN PATENTED: N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen ()*

VIA CONDOTTI 10C

-5°/-20° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1568 x 690 x 984 (1262*) mm
Classe climatica: 7
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,07
Capacità lorda: 440 L • Capacità netta: 364 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Bianco caldo
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Carapine 7,5 L (non incluse): N° 10 + 8 riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1568 x 690 x 984 (1262*) mm
Climatic class: 7
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 2,07
Gross capacity: 440 lt • Net capacity: 364 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Warm white
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 10 + 8 as storage
Design patented: N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen (*)

SQUARE 4C

-5°/-20° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 770 x 679 x 961 mm • Classe climatica: 7
Watt: 120 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,15
Capacità lorda: 156 L • Capacità netta: 135 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Grigio silver
4 piedi regolabili
Carapine 7,5 L (non incluse): N° 4 + 2 riserva

*L x W x H: 770 x 679 x 961 mm • Climatic class: 7
Watt: 120 • Energy consumption (kWh/24h): 1,15
Gross capacity: 156 lt • Net capacity: 135 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Silver grey
4 adjustable feet
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 4 + 2 as storage*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Top acciaio inox • Kit ruote • Plexi frontale
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top • Wheel kit • Front plexi screen

SQUARE 6C

-5°/-20° C



Termostato elettronico
 Electronic thermostat

L x P x H: 1020 x 679 x 961 mm • Classe climatica: 7
 Watt: 140 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,30
 Capacità lorda: 265 L • Capacità netta: 211 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
 Colore esterno: Grigio silver
 4 piedi regolabil
 Carapine 7,5 L (non incluse): N° 6 + 4 riserva

*L x W x H: 1020 x 679 x 961 mm • Climatic class: 7
 Watt: 140 • Energy consumption (kWh/24h): 1,30
 Gross capacity: 265 lt • Net capacity: 211 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R 600a
 Body colour: Silver grey
 4 adjustable feet
 Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 6 + 4 as storage*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Top acciaio inox • Kit ruote • Plexi frontale
 Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top • Wheel kit • Front plexi screen

SQUARE 8C

-5°/-20° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1270 x 679 x 961 mm • Classe climatica: 7
Watt: 160 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,58
Capacità lorda: 350 L • Capacità netta: 288 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Grigio silver
4 piedi regolabili
Carapine 7,5 L (non incluse): N° 8 + 6 riserva

*L x W x H: 1270 x 679 x 961 mm • Climatic class: 7
Watt: 160 • Energy consumption (kWh/24h): 1,58
Gross capacity: 350 lt • Net capacity: 288 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Silver grey
4 adjustable feet
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 8 + 6 as storage*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Top acciaio inox • Kit ruote • Plexi frontale
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top • Wheel kit • Front plexi screen

SQUARE 10C

-5°/-20° C



Termostato elettronico
 Electronic thermostat

L x P x H: 1520 x 679 x 961 mm • Classe climatica: 7
 Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,07
 Capacità lorda: 440 L • Capacità netta: 364 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
 Colore esterno: Grigio silver
 4 piedi regolabil
 Carapine 7,5 L (non incluse): N° 10 + 8 riserva

L x W x H: 1520 x 679 x 961 mm • Climatic class: 7
 Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 2,07
 Gross capacity: 440 lt • Net capacity: 364 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R 600a
 Body colour: Silver grey
 4 adjustable feet
 Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 10 + 8 as storage



A RICHIESTA • OPTIONAL

Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Top acciaio inox • Kit ruote • Plexi frontale
 Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top • Wheel kit • Front plexi screen

HYSTORY SCOOPING

-5°/-20° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco caldo
Brevetto di design N° 002674283-0007

Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static
Gas: R 290 • 4 pivoting wheels
Body colour: Warm white
Patented design N° 002674283-0007

	VINTAGE SCOOPING 5V	VINTAGE SCOOPING 6V	VINTAGE SCOOPING 8V
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	1068 x 700 x 984 (1257*)	1318 x 700 x 984 (1257*)	1568 x 700 x 984 (1257*)
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	90 W/0,82 kW	160 W/1,37 kW	160 W/1,65 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	265/211 lt	350/288 lt	440/321 lt
Area visibile <i>Display area</i>	0,48 mq/0,48 smt	0,55 mq/0,55 smt	0,68 mq/0,68 smt
Vaschette <i>Pans</i>	5	6	8

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Vaschette (5 L) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Pans (5 Lt) • Front plexi screen(*)

VIA CONDOTTI/SQUARE

Accessori/Accessories



Kit lavaporzionatore
Scoop-washer kit



Carapina 7,5 L
7,5 lt Cylindrical tubs



Portaconi Standard
Standard Cone holder




Portaconi Deluxe bianco
White Deluxe Cone holder



Portaconi Deluxe nero
Black Deluxe Cone holder



Plexi frontale VIA CONDOTTI
Front plexi screen



Plexi frontale SQUARE
Front plexi screen

EVOCATION 7

-5°/-20° C



Luce interna LED
Internal LED light



Vano riserva
Storage compartment



LAYOUT



Vano temperaggio
Tempering area

L x P x H: 1380 x 704 x 1190 mm
Consumo energetico (kWh/24h): 7,85
Classe climatica: 7 • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Automatico • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Colore esterno: Nero
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Vaschette 5 L (non include): N° 7 + 15 riserva

L x W x H: 1380 x 704 x 1190 mm
Energy consumption (kWh/24h): 7,85
Climatic class: 7 • Thermostat: Electronic
Defrosting: Automatic • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Body colour: Black
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Pans 5 lt (not included): Nr 7 + 15 understorage

3 LAYERS: Le vetrine mantecato EVOCATION sono dotate, subito sotto all'area di esposizione, di un vano che permette di mantenere la scorta del prodotto ad una temperatura più bassa del vano esposizione ma che in poco tempo rende il gelato spatolabile. Il gelato nella cella di riserva invece ha una temperatura molto bassa per un tempo di stoccaggio più lungo.

3 LAYERS: Just underneath the display compartment EVOCATION serve-over cabinets are equipped with an additional tempering compartment. Although the temperature inside is lower than that of the display compartment it still allows to scoop ice-cream in a short time. Understorage compartment has a very low temperature for longer preservation.

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Vaschette (5 L)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Pans (5 Lt)

EVOCATION 10

-5°/-20° C



Luce interna LED
Internal LED light



Vano riserva
Storage compartment



LAYOUT



Vano temperaggio
Tempering area

L x P x H: 1380 x 869 x 1190 mm
Consumo energetico (kWh/24h): 11,20
Classe climatica: 7 • Termostato: 2 Elettronici
Sbrinamento: Automatico • Termometro: 2 Elettronici
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Colore esterno: Nero
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Vaschette 5 L (non incluse): N° 10 + 20 riserva

L x W x H: 1380 x 869 x 1190 mm
Energy consumption (kWh/24h): 11,20
Climatic class: 7 • Thermostat: 2 Electronic
Defrosting: Automatic • Thermometer: 2 Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Body colour: Black
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Pans 5 lt (not included): Nr 10 + 20 as understorage

3 LAYERS: Le vetrine mantecato EVOCATION sono dotate, subito sotto all'area di esposizione, di un vano che permette di mantenere la scorta del prodotto ad una temperatura più bassa del vano esposizione ma che in poco tempo rende il gelato spatolabile. Il gelato nella cella di riserva invece ha una temperatura molto bassa per un tempo di stoccaggio più lungo.

3 LAYERS: Just underneath the display compartment EVOCATION serve-over cabinets are equipped with an additional tempering compartment. Although the temperature inside is lower than that of the display compartment it still allows to scoop ice-cream in a short time. Understorage compartment has a very low temperature for longer preservation.



ARICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Vaschette (5 L)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Pans (5 Lt)

EVOCATION 13

-5°/-20° C



Luce interna LED
Internal LED light



Vano riserva
Storage compartment



LAYOUT



Vano temperaggio
Tempering area

L x P x H: 1710 x 869 x 1190 mm
Consumo energetico (kWh/24h): 12,30
Classe climatica: 7 • Termostato: 2 Elettronici
Sbrinamento: Automatico • Termometro: 2 Elettronici
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Colore esterno: Nero
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Vaschette 5L (non incluse): N° 13 + 27 riserva

L x W x H: 1710 x 869 x 1190 mm
Energy consumption (kWh/24h): 12,30
Climatic class: 7 • Thermostat: 2 Electronic
Defrosting: Automatic • Thermometer: 2 Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Body colour: Black
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Pans 5 lt (not included): Nr 13 + 27 understorage

3 LAYERS: Le vetrine mantecato EVOCATION sono dotate, subito sotto all'area di esposizione, di un vano che permette di mantenere la scorta del prodotto ad una temperatura più bassa del vano esposizione ma che in poco tempo rende il gelato spatolabile. Il gelato nella cella di riserva invece ha una temperatura molto bassa per un tempo di stoccaggio più lungo.

3 LAYERS: Just underneath the display compartment EVOCATION serve-over cabinets are equipped with an additional tempering compartment. Although the temperature inside is lower than that of the display compartment it still allows to scoop ice-cream in a short time. Understorage compartment has a very low temperature for longer preservation.

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Vaschette (5 L)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Pans (5 Lt)

SUPERMARKET



SEASON 100

+0°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 1020 x 700 x 1990 mm
Area visibile: 1,08 mq • Classe climatica: 3
Watt: 840 • Consumo energetico (kWh/24h): 12,60
Capacità lorda: 695 L • Capacità netta: 387 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
Luce LED con interruttore
2 porte battenti
2 piedini regolabili
Colore esterno: Nero

L x W x H: 1020 x 700 x 1990 mm
Display area: 1,08 smt • Climatic class: 3
Watt: 840 • Energy consumption (kWh/24h): 12,60
Gross capacity: 695 lt • Net capacity: 387 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
LED light with switch
2 swing doors
2 adjustable feet
Body colour: Black



SEASON 130

+0°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1330 x 700 x 1990 mm
 Area visibile: 1,44 mq • Classe climatica: 3
 Watt: 926 • Consumo energetico (kWh/24h): 13,90
 Capacità lorda: 925 L • Capacità netta: 515 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
 Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
 Luce LED con interruttore
 2 porte battenti
 2 piedini regolabili
 Colore esterno: Nero

L x W x H: 1330 x 730 x 1990 mm
 Display area: 1,44 smt • Climatic class: 3
 Watt: 926 • Energy consumption (kWh/24h): 13,90
 Gross capacity: 925 lt • Net capacity: 515 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
 Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
 LED light with switch
 2 swing doors
 2 adjustable feet
 Body colour: Black



SEASON 150

+0°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 1530 x 700 x 1990 mm
Area visibile: 1,67 mq • Classe climatica: 3
Watt: 948 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,6
Capacità lorda: 1075 L • Capacità netta: 598 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
Luce LED con interruttore
3 porte battenti
2 piedini regolabili
Colore esterno: Nero

L x W x H: 1530 x 700 x 1990 mm
Display area: 1,67 smt • Climatic class: 3
Watt: 948 • Energy consumption (kWh/24h): 18,6
Gross capacity: 1075 lt • Net capacity: 598 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
LED light with switch
3 swing doors
2 adjustable feet
Body colour: Black



EVO HT 150

-18°/-23° C



Termostato elettronico
 Electronic thermostat



L x P x H: 1520 x 944 x 848 mm
 Area visibile: 1,05 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 340 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,58
 Capacità lorda: 564 L • Capacità netta: 418 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
 Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
 4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
 Patent N° 002901405-0001

*L x W x H: 1520 x 944 x 848 mm
 Display area: 1,05 smt • Climatic class: 7
 Watt: 340 • Energy consumption (kWh/24h): 4,58
 Gross capacity: 564 lt • Net capacity: 418 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
 Gas: R 290 • Body colour: White
 4 adjustable feet • Baskets not included
 Patent N° 002901405-0001*

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 5) • Kit ruote • Kit luce LED
 Graphic on body • Baskets (Max 5) • Wheel kit • Kit LED light

EVO HT 200

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2020 x 944 x 848 mm
Area visibile: 1,42 mq • Classe climatica: 7
Watt: 440 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,63
Capacità lorda: 808 L • Capacità netta: 600 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

*L x W x H: 2020 x 944 x 848 mm
Display area: 1,42 smt • Climatic class: 7
Watt: 440 • Energy consumption (kWh/24h): 4,63
Gross capacity: 808 lt • Net capacity: 600 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001*

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 5) • Kit ruote • Kit luce LED
Graphic on body • Baskets (Max 5) • Wheel kit • Kit LED light

EVO HT 250

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2520 x 944 x 848 mm
 Area visibile: 1,75 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 480 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,19
 Capacità lorda: 1037 L • Capacità netta: 782 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
 Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
 4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
 Patent N° 002901405-0001

*L x W x H: 2520 x 944 x 848 mm
 Display area: 1,75 smt • Climatic class: 7
 Watt: 480 • Energy consumption (kWh/24h): 7,19
 Gross capacity: 1037 lt • Net capacity: 782 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
 Gas: R 290 • Body colour: White
 4 adjustable feet • Baskets not included
 Patent N° 002901405-0001*

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 5) • Kit ruote • Kit luce LED
 Graphic on body • Baskets (Max 5) • Wheel kit • Kit LED light

EVO HT 150 HGD

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 1520 x 944 x 848 mm
Area visibile: 1,05 mq • Classe climatica: 7
Watt: 355 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,63
Capacità lorda: 564 L • Capacità netta: 374 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
Luce LED • Griglia interna
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 1520 x 944 x 848 mm
Display area: 1,05 smt • Climatic class: 7
Watt: 355 • Energy consumption (kWh/24h): 4,63
Gross capacity: 564 lt • Net capacity: 374 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
LED light • Internal grid
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 5) • Kit ruote
Graphic on body • Baskets (Max 5) • Wheel kit

EVO HT 200 HGD

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2000 x 944 x 838 mm
 Area visibile: 1,46 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 455 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,90
 Capacità lorda: 808 L • Capacità netta: 535 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
 Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
 Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
 Luce LED • Griglia interna
 4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
 Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 2000 x 944 x 838 mm
 Display area: 1,46 smt • Climatic class: 7
 Watt: 455 • Energy consumption (kWh/24h): 5,90
 Gross capacity: 808 lt • Net capacity: 535 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
 Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
 Gas: R 290 • Body colour: White
 LED light • Internal grid
 4 adjustable feet • Baskets not included
 Patent N° 002901405-0001

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 7) • Kit ruote
Graphic on body • Baskets (Max 7) • Wheel kit

EVO HT 250 HGD

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2520 x 944 x 848 mm
Area visibile: 1,75 mq • Classe climatica: 7
Watt: 495 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,46
Capacità lorda: 1182 L • Capacità netta: 784 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
Luce LED • Griglia interna
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 2520 x 944 x 848 mm
Display area: 1,75 smt • Climatic class: 7
Watt: 495 • Energy consumption (kWh/24h): 7,46
Gross capacity: 1182 lt • Net capacity: 784 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
LED light • Internal grid
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 8) • Kit ruote
Graphic on body • Baskets (Max 8) • Wheel kit

VISION 75

+2°/+4° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 769 x 669 x 964 mm
 Area visibile: 0,51 mq • Classe climatica: 3
 Watt: 297 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,1
 Capacità lorda: 85 L • Capacità netta: 67 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
 Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Ventilata
 Gas: R 290 • Colore esterno: Grigio silver
 2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
 Batticarrello

L x W x H: 769 x 669 x 964 mm
 Display area: 0,51 smt • Climatic class: 3
 Watt: 297 • Energy consumption (kWh/24h): 5,1
 Gross capacity: 85 lt • Net capacity: 67 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
 Thermometer: Electronic • Refrigeration: Ventilated
 Gas: R 290 • Body colour: Silver Grey
 2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
 Bumper



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

CATERING



DHF

-18°/-25° C



Luce interna
Internal light

Classe climatica: 4 • Termostato: Meccanico
 Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
 Luce interna • Serratura con chiave
 4 rullini unidirezionali • Colore esterno: Bianco

Classe climatica: 4 • Thermostat: Mechanic
 Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
 Refrigeration: Static • Gas: R600a
 Internal light • Key lock
 4 rollers • Body colour: White

	CHF 200	CHF 300	CHF 400	CHF 500
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	890 x 650 x 850	1100 x 650 x 850	1390 x 650 x 850	1520 x 650 x 850
Watt <i>Watt</i>	87 W	130 W	160 W	210 W
Volume lordo <i>Gross capacity</i>	180 lt	247 lt	318 lt	375 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote
Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

DHF 700

-18°/-25° C



Luce interna
Internal light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 1542 x 875 x 983 mm Classe climatica: 7
Watt: 225 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,3
Capacità lorda: 628 L • Capacità netta: 558 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R290 • Luce interna • Serratura con chiave
4 rullini unidirezionali • Colore esterno: Bianco
Coperchio ad apertura compensata

*L x W x H: 1542 x 875 x 983 mm Climatic class: 7
Watt: 225 • Energy consumption (kWh/24h): 3,36
Gross capacity: 628 lt • Net capacity: 558 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • Internal light • Key lock
4 rollers • Body colour: White
Self-balancing cover*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote
Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

DHF 900 DD

-18°/-25° C



Luce interna
Internal light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2055 x 875 x 983 mm Classe climatica: 7
 Watt: 235 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,96
 Capacità lorda: 840 L • Capacità netta: 777 L
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
 Gas: R290 • Luce interna • Serratura con chiave
 4 rullini unidirezionali • Colore esterno: Bianco
 Coperchio ad apertura compensata

L x W x H: 2055 x 875 x 983 mm Climatic class: 7
 Watt: 235 • Energy consumption (kWh/24h): 2,96
 Gross capacity: 840 lt • Net capacity: 777 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
 Gas: R290 • Internal light • Key lock
 4 rollers • Body colour: White
 Self-balancing cover



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote
 Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

CABINET 700 P

+2°/+8° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 670 x 945 x 1995 mm
Classe climatica: 7
Consumo energetico (kWh/24h): 3,59
Capacità lorda: 626 L • Capacità netta: 525 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R290 • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
4 griglie (527 x 683 mm) + 1 di fondo (515 x 660 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 672 x 944 x 1995 mm
Climatic class: 7
Energy consumption (kWh/24h): 3,59
Gross capacity: 626 lt • Net capacity: 525 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
4 shelf (527 x 683 mm) + 1 bottom shelf (515 x 660 mm)
Body colour: Silver Grey*



CABINET 700 na

-18°/-22° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 672 x 944 x 1995 mm
Classe climatica: 7
Watt: 380 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,47
Capacità lorda: 651 L • Capacità netta: 550 L
Termostato: Elettronico • Sbrinatorio: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R290 • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
4 griglie (527 x 683 mm) + 1 di fondo (515 x 660 mm)
Colore esterno: Grigio silver
Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta
Numero massimo di vaschette da 5 L (non fornite): 58

L x W x H: 672 x 944 x 1995 mm
Climatic class: 7
Watt: 380 • Energy consumption (kWh/24h): 6,47
Gross capacity: 651 lt • Net capacity: 550 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
4 shelf (527 x 683 mm) + 1 bottom shelf (515 x 660 mm)
Body colour: Silver Grey
Compensation valve for easier door opening
5 Lt pans max quantity (not included): Nr. 58



BC 14 P

+2°/+8° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 600 x 614 x 840 mm
Classe climatica: 7 • Watt: 148
Consumo energetico (kWh/24h): 2,34
Capacità lorda: 120 L
Capacità netta: 108 L • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Automatico • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
2 griglie (500 x 400 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 600 x 614 x 840 mm
Climatic class: 7 • Watt: 148
Energy consumption (kWh/24h): 2,34
Gross capacity: 120 lt
Net capacity: 108 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Automatic • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
2 shelves (500 x 400 mm)
Body colour: Silver Grey*



BC 42 P

+2°/+8° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 600 x 614 x 1886 mm
 Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 375 L
 Watt: 174 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,76
 Capacità netta: 292 L • Termostato: Elettronico
 Sbrinamento: Automatic • Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
 Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
 4 griglie (500 x 400 mm)
 Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 600 x 614 x 1886 mm
 Climatic class: 7 • Gross capacity: 375 lt
 Watt: 174 • Energy consumption (kWh/24h): 2,76
 Net capacity: 292 lt • Thermostat: Electronic
 Defrosting: Automatic • Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R600a
 Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
 4 shelves (500 x 400 mm)
 Body colour: Silver Grey*



BC 70 P

+2°/+8° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 775 x 780 x 1886 mm
Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 610 L
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,02
Capacità netta: 510 L • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Automatico • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
4 griglie (637 x 545 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 775 x 780 x 1886 mm
Climatic class: 7 • Gross capacity: 610 lt
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 4,02
Net capacity: 510 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Automatic • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
4 shelves (637 x 545 mm)
Body colour: Silver Grey*



BC 14 ns

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 602 x 610 x 840 mm
Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 100 L
Watt: 86 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,18
Capacità netta: 89 L • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
2 griglie (500 x 400 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 610 x 614 x 840 mm
Climatic class: 7 • Gross capacity: 100 lt
Watt: 86 • Energy consumption (kWh/24h): 3,18
Net capacity: 89 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
2 shelves (500 x 400 mm)
Body colour: Silver Grey*



BC 42 ns

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 600 x 614 x 1886 mm
Classe climatica: 7
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,38
Capacità lorda: 360 L • Capacità netta: 284 L
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 600 x 614 x 1886 mm
Climatic class: 7
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 6,38
Gross capacity: 360 lt Net capacity: 284 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey*



BC 70 ns

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 785 x 802 x 1886 mm
Classe climatica: 7
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,32
Capacità lorda: 610 L • Capacità netta: 512 L
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 785 x 802 x 1886 mm
Climatic class: 7
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 7,32
Gross capacity: 610 lt • Net capacity: 512 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey*



Attrezzaturearredi si riserva il diritto di apportare ai prodotti le migliorie, sia meccaniche che estetiche, senza alcun preavviso.

UR

www.attrezzaturearredi.it

ITALIA

attrezzature  **arredi**
EXPERIENCE EXPERTISE

Via Roberto Bronzetti, 10 - 47922 Rimini (RN)

T. 0541/1781030 - 3 LINEE R.A.

commerciale@attrezzaturearredi.it - www.attrezzaturearredi.it