

CATALOGO **ES** - 2021



es

ITALIA

www.italianamacchine.com

www.italianamacchine.it

CATALOGO FOTOGRAFICO

**ESPOSITORI DA BANCO PER BIBITE - POZZETTI CONGELATORI
BANCHI GELATERIA - MURALI PER NEGOZI ALIMENTARI**

INDICE • INDEX

Beverage

DX	8
CAM	11
YOUNG.....	13
SB	14
SELF BEVERAGE.....	16
GV	19
COLD	28
GV 110 S	35
DW	36
WINE SECTOR.....	41
DW L	43

Ice cream

SOLID.....	46
IR	47
STAR.....	49
PLAYER	52
ZETA	53
DIS	55
HYSTORY.....	58
CMAX	61
COLD NV	66
FREEZE	67
VERTICAL HISTORY	83
BEAUTY TOWER	85
DOUBLE 40	88
THREECARAPINE	89
VIA CONDOTTI	90
SQUARE	94
HYSTORY SCOOPING	98
EVOCATION	101

Supermarket

SEASON	103
HT EVO	106
HT EVO IGD	109
VISION	112

Catering

DHF	115
CABINET	118
BC P	120
BC N	123

MEAT

KOINÈ	127
-------------	-----

Beverage



DX 50

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 495 x 450 x 495 mm
Area visibile: 0,144 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 0,9
Watt: 80 • Refrigerazione: Statica
Capacità lorda: 56 lt • Capacità netta: 45 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
1 griglia (410 x 250 mm)

*L x W x H: 495 x 450 x 495 mm
Display area: 0,144 sqm • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 0,9
Watt: 80 • Refrigeration: Static
Gross capacity: 56 lt • Net capacity: 45 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
LED light with switch • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
1 shelf (410 x 250 mm)*



14 x 33 cl



11 x 66 cl



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

DX 68

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light

BEVERAGE
ESPOSITORI DA BANCO • COUNTER TOP COOLERS

L x P x H: 495 x 450 x 670 mm
Area visibile: 0,20 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 1,0
Watt: 85 • Refrigerazione: Statica
Capacità lorda: 76 lt • Capacità netta: 65 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
1 griglia (410 x 176 mm) + 1 (410 x 250 mm)

L x W x H: 495 x 450 x 670 mm
Display area: 0,20 sqm • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 1,0
Watt: 85 • Refrigeration: Static
Gross capacity: 76 lt • Net capacity: 65 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
LED light with switch • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
1 shelf (410 x 200 mm) + 1 (410 x 250 mm)



30 x 33 cl



12 x 66 cl




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

DX 98

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 495 x 450 x 825 mm
Area visibile: 0,27 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 1,10
Watt: 90 • Refrigerazione: Statica
Capacità lorda: 106 lt • Capacità netta: 95 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
1 griglia (400 x 176 mm) + 2 (410 x 250 mm)

*L x W x H: 495 x 450 x 825 mm
Display area: 0,27 sqm • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 1,10
Watt: 90 • Refrigeration: Static
Gross capacity: 106 lt • Net capacity: 95 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
LED light with switch • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
1 shelf (400 x 176 mm) + 2 (410 x 250 mm)*



40 x 33 cl



24 x 66 cl



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

CAM 50

+2°/+10° C



Apertura coperchio
Lid opening



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Ø x H: 442 x 865 mm
Area visibile: 0,096 mq
Classe climatica: 4 • Watt: 50
Consumo energetico (kWh/24h): 0,6
Capacità lorda: 50 lt • Capacità netta: 48 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Gas: R600a • Refrigerazione: Statica
4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco

Ø x H: 442 x 865 mm
Display area: 0,096 smt
Climatic class: 4 • Watt: 50
Energy consumption (kWh/24h): 0,6
Gross capacity: 50 lt • Net capacity: 48 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Gas: R600a • Refrigeration: Static
4 Pivoting wheels
Body colour: White



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile, vetro superiore
Graphic on body, top glass

CAM 65

+0°/+7° C



Griglia divisoria
Divider grid



Apertura coperchio
Lid opening



Avvolgicavo
Cable reel



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Ø x H: 548 x 960 mm
Area visibile: 0,124 mq
Classe climatica: 4 • Watt: 150
Consumo energetico (kWh/24h): 1,70
Capacità lorda: 76 lt • Capacità netta: 61 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Gas: R600a • Refrigerazione: Ventilata
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco

Ø x H: 548 x 960 mm
Display area: 0,124 smt
Climatic class: 4 • Watt: 150
Energy consumption (kWh/24h): 1,70
Gross capacity: 76 lt • Net capacity: 61 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Gas: R600a • Refrigeration: Ventilated
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile, vetro superiore
Graphic on body, top glass

YOUNG 365 P

+2°/+10° C



Cerniera con frizione
Hinge with clutch




Guarnizione removibile
Removable gasket



Luce interna LED
Internal LED light



Maniglia in metallo
Metal handle



L x P x H: 505 x 555 x 980 mm
Area visibile: 0,144 mq
Classe climatica: 4 • Refrigerazione: Statica
Consumo energetico (kWh/24h): 2,52
Capacità lorda: 63 lt • Capacità netta: 57 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Digitale • Gas: R600a
Luce LED interna • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Bianco e Grigio

L x W x H: 505 x 555 x 980 mm
Display area: 0,144 smt
Climatic class: 4 • Refrigeration: Static
Energy consumption (kWh/24h): 2,52
Gross capacity: 63 lt • Net capacity: 57 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Digital • Gas: R600a
Internal LED light • 4 adjustable feet
Body colour: White and Grey

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile, vetro superiore
Graphic on body, top glass

SB 300

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 1090 x 690 x 860 mm
Classe climatica: 4 • Watt: 165
Capacità lorda: 249 lt • Capacità netta: 226 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico
Gas: R600a • Refrigerazione: Statica
Serratura con chiave • 4 rullini unidirezionali
Colore esterno: Bianco

*L x W x H: 1090 x 690 x 860 mm
Climatic class: 4 • Watt: 165
Gross capacity: 249 lt • Net capacity: 226 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic
Gas: R600a • Refrigeration: Static
Key lock • 4 rollers
Body colour: White*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote
Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

SB 400

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 1320 x 690 x 860 mm
Classe climatica: 4 • Watt: 250
Capacità lorda: 320 lt • Capacità netta: 297 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico
Gas: R600a • Refrigerazione: Statica
Serratura con chiave • 4 rullini unidirezionali
Colore esterno: Bianco

*L x W x H: 1320 x 690 x 860 mm
Climatic class: 4 • Watt: 250
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 297 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic
Gas: R600a • Refrigeration: Static
Key lock • 4 rollers
Body colour: White*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote
Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

SELF BEVERAGE 1

+2°/+10° C



L x P x H: 600 x 500 x 900 mm
Area visibile: 0,36 mq
Classe climatica: 4 • Gas: R600a
Consumo energetico (kWh/24h): 0,9
Capacità lorda: 112 lt • Capacità netta: 104 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
2 griglie (495 x 320 mm)

*L x W x H: 600 x 500 x 900 mm
Display area: 0,36 smt
Climatic class: 4 • Gas: R600a
Energy consumption (kWh/24h): 0,9
Gross capacity: 112 lt • Net capacity: 104 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
4 Adjustable feet • Body colour: Black
2 shelves (495 x 320 mm)*



126 x 33 cl



48 x 66 cl



25 x 1,5 lt




SELF BEVERAGE 2

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 900 x 500 x 900 mm
Area visibile: 0,538 mq
Classe climatica: 4 • Gas: R600a
Consumo energetico (kWh/24h): 1,25
Capacità lorda: 175 lt • Capacità netta: 168 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
4 griglie (375 x 345 mm)

L x W x H: 900 x 500 x 900 mm
Display area: 0,538 smt
Climatic class: 4 • Gas: R600a
Energy consumption (kWh/24h): 1,25
Gross capacity: 175 lt • Net capacity: 168 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
4 Adjustable feet • Body colour: Black
4 shelves (375 x 345 mm)



224 x 33 cl



120 x 66 cl



40 x 1,5 lt




SELF BEVERAGE 3


+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 1335 x 500 x 900 mm
Area visibile: 0,835 mq
Classe climatica: 4 • Gas: R600a
Consumo energetico (kWh/24h): 1,50
Capacità lorda: 272 lt • Capacità netta: 254 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
6 griglie (375 x 345 mm)

L x W x H: 1335 x 500 x 900 mm
Display area: 0,835 smt
Climatic class: 4 • Gas: R600a
Energy consumption (kWh/24h): 1,50
Gross capacity: 272 lt • Net capacity: 254 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
4 Adjustable feet • Body colour: Black
6 shelves (375 x 345 mm)



336 x 33 cl



150 x 66 cl



62 x 1,5 lt



GV 200 S

+2°/+10° C



L x P x H: 400 x 574 x 1848 mm
Area visibile: 0,40 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 210 lt • Capacità netta: 175 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (293 x 350 mm)

L x W x H: 400 x 574 x 1848 mm
Display area: 0,40 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 210 lt • Net capacity: 175 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (293 x 350 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

GV 200 S BLACK


+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 400 x 574 x 1848 mm
Area visibile: 0,40 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 210 lt • Capacità netta: 175 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (293 x 350 mm)

L x W x H: 400 x 574 x 1848 mm
Display area: 0,40 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 210 lt • Net capacity: 175 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
4 shelves (293 x 350 mm)



320 x 33 cl



80 x 66 cl



36 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

GV 300 S

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 442 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,492 mq • Classe climatica: 4
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,92
Capacità lorda: 313 lt • Capacità netta: 235 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (345 x 435 mm)

L x W x H: 442 x 699 x 1848 mm
Display area: 0,49 smt • Climatic class: 4
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 1,92
Gross capacity: 313 lt • Net capacity: 235 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Colore esterno: Silver Grey
4 shelves (345 x 435 mm)



336 x 33 cl



150 x 66 cl



62 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Termostato elettronico


Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Electronic thermostat

GV 300 S BLACK

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 442 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,492 mq • Classe climatica: 4
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,92
Capacità lorda: 313 lt • Capacità netta: 235 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (345 x 435 mm)

L x W x H: 442 x 699 x 1848 mm
Display area: 0,49 smt • Climatic class: 4
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 1,92
Gross capacity: 313 lt • Net capacity: 235 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Colore esterno: Black
4 shelves (345 x 435 mm)



336 x 33 cl



150 x 66 cl



62 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Termostato elettronico

Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Electronic thermostat

GV 300 S GLAMOUR

+2°/+10° C



NEW



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 442 x 699 x 1848 mm
Area visibile 1,29 mq • Classe climatica: 4
Watt: 190 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,07
Capacità lorda: 252 lt • Capacità netta: 181 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (306 x 457 mm)
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 442 x 699 x 1848 mm
Display area: 1,29 smt • Climatic class: 4
Watt: 190 • Energy consumption (kWh/24h): 3,07
Gross capacity: 252 lt • Net capacity: 181 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Colore esterno: Silver Grey
4 shelves (306 x 457 mm)
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 202017000003906



336 x 33 cl



150 x 66 cl



62 x 1,5 lt




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Termostato elettronico

Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Electronic thermostat

GV 300 S RETRÒ

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 442 x 730 x 1960 mm
Area visibile: 0,402 mq • Classe climatica: 4
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,92
Capacità lorda: 313 lt • Capacità netta: 235 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (345 x 435 mm)

*L x W x H: 442 x 730 x 1960 mm
Display area: 0,402 smt • Climatic class: 4
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 1,92
Gross capacity: 313 lt • Net capacity: 235 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (345 x 435 mm)*



336 x 33 cl



150 x 66 cl



62 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, opalina luminosa e porta
Graphic on 2 sides, backlight canopy and door

EVVIVA 400.1

+2°/+12° C

NEW



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 590 x 620 x 1915 mm
Area visibile: 0,730 mq • Classe climatica: 4
Watt: 217 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,94
Capacità lorda: 355 lt • Capacità netta: 341 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
5 griglie (505 x 350mm)

L x W x H: 590 x 620 x 1915 mm
Display area: 0,730 smt • Climatic class: 4
Watt: 217 • Energy consumption (kWh/24h): 1,94
Gross capacity: 355 lt • Net capacity: 341 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey
5 shelves (505 x 350 mm)



402 x 33 cl



168 x 66 cl



90 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale

Graphic on 2 sides, frontal glass

GV 390.1 CL

+2°/+12° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 590 x 606 x 2075 mm
Area visibile: 0,730 mq • Classe climatica: 4
Watt: 217 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,94
Capacità lorda: 355 lt • Capacità netta: 341 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
5 griglie (505 x 350mm)

L x W x H: 590 x 606 x 2075 mm
Display area: 0,730 smt • Climatic class: 4
Watt: 217 • Energy consumption (kWh/24h): 1,94
Gross capacity: 355 lt • Net capacity: 341 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey
5 shelves (505 x 350 mm)



402 x 33 cl



168 x 66 cl



90 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su 2 lati, vetro frontale e cassonetto luminoso
Graphic on 2 sides, frontal glass and backlight canopy

GV 390.1 CL BLACK

+2°/+12° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 590 x 620 x 2069 mm
Area visibile: 0,730 mq • Classe climatica: 4
Watt: 217 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,94
Capacità lorda: 355 lt • Capacità netta: 341 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
5 griglie (505 x 350mm)

L x W x H: 590 x 620 x 2069 mm
Display area: 0,730 smt • Climatic class: 4
Watt: 217 • Energy consumption (kWh/24h): 1,94
Gross capacity: 355 lt • Net capacity: 341 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
5 shelves (505 x 350 mm)



402 x 33 cl



168 x 66 cl



90 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su 2 lati, vetro frontale e cassonetto luminoso
Graphic on 2 sides, frontal glass and backlight canopy

COLD 14 P

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 610 x 605 x 840 mm
Area visibile: 0,296 mq • Classe climatica: 4
Watt: 200 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,88
Capacità lorda: 120 lt • Capacità netta: 108 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Digitale • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
2 griglie (455 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 605 x 840 mm
Display area: 0,296 smt • Climatic class: 4
Watt: 200 • Energy consumption (kWh/24h): 2,88
Gross capacity: 120 lt • Net capacity: 108 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Digital • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey
2 shelves (455 x 397 mm)



84 x 33 cl



36 x 66 cl



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

COLD 42 EVO


+2°/+10° C



BEVERAGE
VETRINE VERTICALI • UPRIGHT DISPLAY COOLERS



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 223 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,52
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 605 x 1843 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 223 • Energy consumption (kWh/24h): 2,52
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (502 x 397 mm)



434 x 33 cl



132 x 66 cl



80 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale • Kit LED verticale • Inversione porta
Graphic on 2 sides, frontal glass • Vertical LED kit • Inversion of the door

COLD 42 EVO BLACK

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 223 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,52
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (502 x 397 mm)

*L x W x H: 610 x 605 x 1843 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 223 • Energy consumption (kWh/24h): 2,52
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
4 shelves (502 x 397 mm)*



434 x 33 cl



132 x 66 cl



80 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale • Kit LED verticale • Inversione porta
Graphic on 2 sides, frontal glass • Vertical LED kit • Inversion of the door

COLD 42 EVO CL

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 610 x 605 x 2000 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 228 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,65
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 605 x 2000 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 228 • Energy consumption (kWh/24h): 2,65
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver grey
4 shelves (502 x 397 mm)



434 x 33 cl



132 x 66 cl



80 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su 2 lati, vetro frontale e cassonetto luminoso • Kit LED verticale • Inversione porta
Graphic on 2 sides, frontal glass and backlight canopy • Vertical LED kit • Inversion of the door

COLD 42 EVO CL BLACK

+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 610 x 605 x 2000 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 228 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,65
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 605 x 2000 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 228 • Energy consumption (kWh/24h): 2,65
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
4 shelves (502 x 397 mm)



434 x 33 cl



132 x 66 cl



80 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su 2 lati, vetro frontale e cassonetto luminoso • Kit LED verticale • Inversione porta
Graphic on 2 sides, frontal glass and backlight canopy • Vertical LED kit • Inversion of the door

COLD 42 PV


+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 602 x 673 x 1886 mm
Area visibile: 0,766 mq • Classe climatica: 4
Watt: 170 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,7
Capacità lorda: 375 lt • Capacità netta: 286 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Ventilata
Luce LED • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (495 x 401 mm)

L x W x H: 602 x 673 x 1886 mm
Display area: 0,766 smt • Climatic class: 4
Watt: 170 • Energy consumption (kWh/24h): 2,7
Gross capacity: 375 lt • Net capacity: 286 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Ventilated
LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver grey
4 shelves (495 x 401 mm)



420 x 33 cl



120 x 66 cl



60 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

COLD 70 P


+2°/+10° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 778 x 783 x 1883 mm
Area visibile: 1,030 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 610 lt • Capacità netta: 510 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (637 x 546 mm)

*L x W x H: 778 x 783 x 1883 mm
Display area: 1,030 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 610 lt • Net capacity: 510 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver grey
4 shelves (637 x 546 mm)*



720 x 33 cl



225 x 66 cl



140 x 1,5 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door

GV 110 S

+2°/+10° C



L x P x H: 1130 x 705 x 2025 mm
Area visibile: 1,150 mq • Classe climatica: 4
Watt: 750 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,5
Capacità lorda: 1000 lt • Capacità netta: 722 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R290a
Refrigerazione: Ventilata
2 Luci LED interne • Serratura con chiave
4 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco e nero
8 griglie (502 x 465 mm)

L x W x H: 1130 x 705 x 2025 mm
Display area: 1,150 smt • Climatic class: 4
Watt: 750 • Energy consumption (kWh/24h): 6,5
Gross capacity: 1000 lt • Net capacity: 722 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R290a
Refrigeration: Ventilated
2 internal LED light • Key lock
4 pivoting wheels with brake
Body colour: White and black
8 shelves (502 x 465 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Cassonetto luminoso
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Backlight canopy

DW 40

+5°/+20° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 485 x 600 x 820 mm
Area visibile: 0,273 mq • Classe climatica: 4
Watt: 110 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,35
Capacità lorda: 122 lt • Capacità netta: 118 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Luce LED • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Nero
3 griglie in legno (395 x 435 mm)

*L x W x H: 485 x 600 x 820 mm
Display area: 0,273 smt • Climatic class: 4
Watt: 110 • Energy consumption (kWh/24h): 0,35
Gross capacity: 122 lt • Net capacity: 118 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
LED light • 4 adjustable feet
Body colour: Black
3 wood shelves (395 x 435 mm)*



49




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

DW 85

+5°/+20° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 480 x 595 x 1285 mm
Area visibile: 0,369 mq • Classe climatica: 4
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,393
Capacità lorda: 204 lt • Capacità netta: 200 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Nero
10 griglie in legno (395 x 435 mm)

*L x W x H: 480 x 595 x 1285 mm
Display area: 0,369 smt • Climatic class: 4
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 0,393
Gross capacity: 204 lt • Net capacity: 200 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light • 4 adjustable feet
Body colour: Black
10 wood shelves (395 x 435 mm)*



85



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

DW 400

+5°/+15° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 225 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,88
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (502 x 397 mm)

*L x W x H: 610 x 605 x 1843 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 225 • Energy consumption (kWh/24h): 2,88
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
4 shelves (502 x 397 mm)*



84

55

90




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

DW 400 mt

+2°/+20° C




Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm
 Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
 Watt: 174 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,55
 Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico • Gas: R600a
 Refrigerazione: Statica
 Luce LED interna • Serratura con chiave
 2 piedini regolabili + 2 rullini
 Colore esterno: Nero
 4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 605 x 1843 mm
 Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
 Watt: 174 • Energy consumption (kWh/24h): 2,55
 Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic • Gas: R600a
 Refrigeration: Static
 Internal LED light • Key lock
 2 adjustable feet + 2 rollers
 Body colour: Black
 4 shelves (502 x 397 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL
 Grafica su 2 lati - vetro frontale
 Graphic on 2 sides - front glass

DW 400 MT INOX

+2°/+20° C




Termostato elettronico
Electronic thermostat




Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Colore esterno acciaio inox
Stainless steel external color



L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 174 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,55
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Acciaio inox
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 610 x 605 x 1843 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 174 • Energy consumption (kWh/24h): 2,55
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Stainless steel
4 shelves (502 x 397 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

WINE SECTOR

+5°/+15° C



L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm
 Area visibile: 1,380 mq • Classe climatica: 4
 Watt: 245 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,25
 Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
 Refrigerazione: Statica con agitatore
 Termostato: Elettronico
 Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
 Gas: R600a • Luce LED interna
 Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
 Colore esterno: Acciaio inox
 4 griglie (502 x 397 mm)
 Brevetto N° 003718717-0001

L x W x H: 610 x 605 x 1843 mm
 Display area: 1,380 smt • Climatic class: 4
 Watt: 245 • Energy consumption (kWh/24h): 3,25
 Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
 Refrigeration: Static with fan
 Thermostat: Electronic
 Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
 Gas: R600a • Internal LED light
 Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
 Body colour: Stainless steel
 4 shelves (502 x 397 mm)
 Patent N° 003718717-0001



Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale • Luci LED Rgb
 Graphic on 2 sides - front glass • Rgb LED lights

WINE SECTOR S

+5°/+15° C



L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm
Area visibile: 1,380 mq • Classe climatica: 4
Watt: 245 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,25
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Refrigerazione: Statica con agitatore
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Gas: R600a • Luce LED interna
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Acciaio inox
7 ripiani in plexiglass
Brevetto N° 003718717-0001

L x W x H: 610 x 605 x 1843 mm
Display area: 1,380 smt • Climatic class: 4
Watt: 245 • Energy consumption (kWh/24h): 3,25
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Refrigeration: Static with fan
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Gas: R600a • Internal LED light
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Stainless steel
7 transparent shelves
Patent N° 003718717-0001



Possibilità di posizionare le bottiglie vino con tappo in giù o con tappo in su
Possibility to place wine bottles with caps down or with caps up.

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale • Luci LED Rgb
Graphic on 2 sides - front glass • Rgb LED lights

DW 400 L

+5°/+15° C



L x P x H: 640 x 613 x 1885 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 225 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,88
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Legno
4 griglie (502 x 397 mm)

*L x W x H: 640 x 613 x 1885 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 225 • Energy consumption (kWh/24h): 2,88
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Wood
4 shelves (502 x 397 mm)*



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su vetro frontale
Graphic on front glass

DW 800 L

+5°/+15° C



Legno
Wood



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 1350 x 613 x 1885 mm
Area visibile: 1,491 mq • Classe climatica: 4
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,76
Capacità lorda: 752 lt • Capacità netta: 584 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Legno
8 griglie (502 x 397 mm)

*L x W x H: 1350 x 613 x 1885 mm
Display area: 1,491 smt • Climatic class: 4
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 5,76
Gross capacity: 752 lt • Net capacity: 584 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
4 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Wood
8 shelves (502 x 397 mm)*



168



110



180



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su vetro frontale
Graphic on front glass

ice cream




SOLID

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 580 x 537 x 533 mm
Area visibile: 0,19 mq • Classe climatica: 4
Watt: 89 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,40
Capacità lorda: 52 lt • Capacità netta: 48 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
2 griglie (433 x 204 mm)

L x W x H: 580 x 537 x 533 mm
Display area: 0,19 smt • Climatic class: 4
Watt: 89 • Energy consumption (kWh/24h): 1,40
Gross capacity: 52 lt • Net capacity: 48 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
Key lock • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
2 shelves (433 x 204 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

IR

-18°/-23° C



ICE CREAM
ESPOSITORI DA BANCO • COUNTER TOP FREEZERS



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Versione "IQ FLAT"
"IQ FLAT" Version

L x P x H: 500 x 483 x 1000 mm
Area visibile: 0,255 mq • Classe climatica: 7
Watt: 220 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,47
Capacità lorda: 79 lt • Capacità netta: 61 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R290 • Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
2 griglie (360 x 280 mm)

L x W x H: 500 x 483 x 1000 mm
Display area: 0,255 smt • Climatic class: 7
Watt: 220 • Energy consumption (kWh/24h): 1,47
Gross capacity: 79 lt • Net capacity: 61 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • LED light with switch
Key lock • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
2 shelves (360 x 280 mm)

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Disponibile versione Flat
Graphic on body and/or front glass • Available Flat version

IR GLAMOUR

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Versione "IQ GLAMOUR FLAT"
"IQ GLAMOUR FLAT" Version

L x P x H: 500 x 483 x 1000 mm
Area visibile: 0,692 mq • Classe climatica: 4
Watt: 280 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,62
Capacità lorda: 79 lt • Capacità netta: 57 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R290 • Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Nero
2 ripiani fissi (372 x 273 mm)
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 500 x 483 x 1000 mm
Display area: 0,692 smt • Climatic class: 4
Watt: 280 • Energy consumption (kWh/24h): 1,62
Gross capacity: 79 lt • Net capacity: 57 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • LED light with switch
Key lock • 4 adjustable feet
Body colour: Black
2 fixed shelves (372 x 273 mm)
Patent N° 102019000003797

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Copriripiani metallici colore bianco • Disponibile versione Flat
Graphic on body and/or front glass • White metal shelf cover • Available Flat version

STAR 50

-15°/-23° C



L x P x H: 505 x 760 x 382 mm
 Area visibile: 0,16 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 100 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,79
 Capacità lorda: 33 lt • Capacità netta: 22 lt
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
 Gas: R600a • Luce LED con interruttore
 4 piedini regolabili • Colore esterno: Bianco
 Vaschette non incluse

L x W x H: 505 x 760 x 382 mm
 Display area: 0,16 smt • Climatic class: 7
 Watt: 100 • Energy consumption (kWh/24h): 1,79
 Gross capacity: 33 lt • Net capacity: 22 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
 Gas: R600a • LED light with switch
 4 adjustable feet • Body colour: White
 Bins not included



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit porta ghiaccioli trasparente • Vaschette inox 5 lt o 2,5 lt
 Graphic on body • Transparent stick holder set • Stainless steel bins 5 lt or 2,5 lt

STAR 60

-15°/-23° C



L x P x H: 680 x 760 x 382 mm
Area visibile: 0,23 mq • Classe climatica: 7
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,50
Capacità lorda: 50 lt • Capacità netta: 33 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili • Colore esterno: Bianco
Vaschette non incluse

L x W x H: 680 x 760 x 382 mm
Display area: 0,23 smt • Climatic class: 7
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 2,50
Gross capacity: 50 lt • Net capacity: 33 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
hermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
4 adjustable feet • Body colour: White
Bins not included



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile • Kit porta ghiaccioli trasparente • Vaschette inox 5 lt o 2,5 lt
Graphic on body • Transparent stick holder set • Stainless steel bins 5 lt or 2,5 lt

STAR 365 • 50

-18°/-23° C




Cerniera con frizione
Hinge with clutch



Luce interna LED
Internal LED light



Guarnizione removibile
Removable gasket



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 505 x 555 x 980 mm
Area visibile: 0,159 mq • Classe climatica: 7
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,52
Capacità lorda: 63 lt • Capacità netta: 57 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili • Colore esterno: Bianco e grigio

L x W x H: 505 x 555 x 980 mm
Display area: 0,159 smt • Climatic class: 7
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 2,52
Gross capacity: 63 lt • Net capacity: 57 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
4 adjustable feet • Body colour: White and Grey

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile • Kit porta ghiaccioli trasparente
Graphic on body • Transparent stick holder set

PLAYER

-18°/-23° C



Cerniera con frizione
Hinge with clutch



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Guarnizione removibile
Removable gasket



L x P x H: 866 x 360 x 904 mm
Area visibile: 0,143 mq • Classe climatica: 4
Watt: 100 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,79
Capacità lorda: 61 lt • Capacità netta: 54 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometri: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Bianco

L x W x H: 866 x 360 x 904 mm
Display area: 0,143 smt • Climatic class: 4
Watt: 100 • Energy consumption (kWh/24h): 1,79
Gross capacity: 61 lt • Net capacity: 54 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
2 adjustable feet + 2 roller
Body colour: White

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

ZETA 100

-18°/-23° C



L x P x H x H: 580 x 690 (725) x 841 (1138) mm
 Area visibile: 0,241 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 90 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,20
 Capacità lorda: 130 lt • Capacità netta: 120 lt
 Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
 Gas: R600a • Luce LED con interruttore
 2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
 Serratura con chiave • Colore esterno: Bianco
 2 cestelli

L x W x H: 580 x 690 (725) x 841 (1138) mm
 Display area: 0,241 smt • Climatic class: 7
 Watt: 90 • Energy consumption (kWh/24h): 1,20
 Gross capacity: 130 lt • Net capacity: 120 lt
 Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
 Gas: R600a • LED light with switch
 2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
 Key lock • Body colour: White
 2 baskets



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e display luminoso
 Graphic on body and backlit display

ZETA 200

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



L x P x H x H: 796 x 725 x 1100 mm
Area visibile: 0,360 mq • Classe climatica: 7
Watt: 200 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,80
Capacità lorda: 187 lt • Capacità netta: 144 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Serratura con chiave • Colore esterno: Bianco
2 cestelli

L x W x H: 796 x 725 x 1100 mm
Display area: 0,360 smt • Climatic class: 7
Watt: 200 • Energy consumption (kWh/24h): 1,80
Gross capacity: 187 lt • Net capacity: 144 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Key lock • Body colour: White
2 baskets



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Display luminoso
Graphic on body • Backlit display

DIS AT

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Versione
CIS AT LED
Version
CIS AT LED



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Classe climatica: 7 • Termostato: Meccanico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave
4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio

*Climatic class: 7 • Thermostat: Mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock
4 pivoting wheels
Body colour: White and grey*

	DIS 160 AT	DIS 260 AT	DIS 360 AT	DIS 460 AT
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	665 x 715 x 875	990 x 715 x 875	1260 x 715 x 875	1530 x 715 x 875
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	150 W/ 1,20 kW	170 W/ 1,45 kW	200 W/ 2,10 kW	270 W/ 2,75 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	150/110 lt	260/190 lt	360/260 lt	460/330 lt
Cestelli <i>Baskets</i>	2	3	4	5



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

DIS VT

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Classe climatica: 7 • Termostato: Meccanico
Sbrinatorio: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

*Climatic class: 7 • Thermostat: Mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 4 pivoting wheels
Body colour: White and grey
Interchangeable blind - glass lids*

	DIS 160 VT	DIS 260 VT	DIS 360 VT	DIS 460 VT
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	665 x 715 x 875	990 x 715 x 875	1260 x 715 x 875	1530 x 715 x 875
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	150 W/1,10 kW	170 W/1,30 kW	200 W/1,80 kW	270 W/2,20 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	150/120 lt	260/210 lt	360/290 lt	460/370 lt
Cestelli <i>Baskets</i>	2	3	4	5



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

DIS CC

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Classe climatica: 7 • Termostato: Meccanico
Sbrinatorio: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

*Climatic class: 7 • Thermostat: Mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 4 pivoting wheels
Body colour: White and grey
Interchangeable blind - glass lids*

	DIS 160 CC	DIS 260 CC	DIS 360 CC	DIS 460 CC
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	665 x 715 x 875	990 x 715 x 875	1260 x 715 x 875	1530 x 715 x 875
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	150 W/0,85 kW	170 W/1,05 kW	200 W/1,25 kW	270 W/1,73 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	150/120 lt	260/210 lt	360/290 lt	460/370 lt
Cestelli <i>Baskets</i>	2	3	4	5



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

HYSTORY 200 VT

-18°/-23° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

L x P x H: 1068 x 700 x 900 mm
Area visibile: 0,425 mq • Classe climatica: 7
Watt: 90 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,82
Capacità lorda: 265 lt • Capacità netta: 211 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco caldo
Design patented: N° 002674283-0002

L x W x H: 1068 x 700 x 900 mm
Display area: 0,425 smt • Climatic class: 7
Watt: 90 • Energy consumption (kWh/24h): 0,82
Gross capacity: 265 lt • Net capacity: 211 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • 4 pivoting wheels
Body colour: Warm white
Design patented: N° 002674283-0002

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli
Graphic on body • Baskets

HYSTORY 300 VT

-18°/-23° C



ICE CREAM
ESPOSITORI GELATO IMPULSO • IMPULSE ICE CREAM CABINETS



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



L x P x H: 1318 x 700 x 900 mm
Area visibile: 0,55 mq • Classe climatica: 7
Watt: 160 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,37
Capacità lorda: 350 lt • Capacità netta: 288 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco caldo
Design patented: N° 002674283-0002

L x W x H: 1318 x 700 x 900 mm
Display area: 0,55 smt • Climatic class: 7
Watt: 160 • Energy consumption (kWh/24h): 1,37
Gross capacity: 350 lt • Net capacity: 288 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • 4 pivoting wheels
Body colour: Warm white
Design patented: N° 002674283-0002

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli
Graphic on body • Baskets

HYSTORY 400 VT

-18°/-23° C



NEW



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



L x P x H: 1568 x 700 x 900 mm
Area visibile: 0,55 mq • Classe climatica: 7
Watt: 172 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,48
Capacità lorda: 440 lt • Capacità netta: 364 lt
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco caldo
Design patented: N° 002674283-0002

L x W x H: 1568 x 700 x 900 mm
Display area: 0,55 smt • Climatic class: 7
Watt: 172 • Energy consumption (kWh/24h): 1,48
Gross capacity: 440 lt • Net capacity: 364 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • 4 pivoting wheels
Body colour: Warm white
Design patented: N° 002674283-0002

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli
Graphic on body • Baskets

Cmax 400 AT RT

-18°/-23° C



ICE CREAM
ESPOSITORI GELATO IMPULSO • IMPULSE ICE CREAM CABINETS



L x P x H: 1258 x 738 x 1070 mm
Watt: 284 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,70
Area visibile: 0,59 mq • Classe climatica: 5
Capacità lorda: 430 lt • Capacità netta: 386 lt
Capacità netta riserva: 108 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Vano riserva con cestello
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco

L x W x H: 1258 x 738 x 1070 mm
Watt: 284 • Energy consumption (kWh/24h): 4,70
Display area: 0,59 smt • Climatic class: 5
Gross capacity: 430 lt • Net capacity: 386 lt
Net capacity reserve: 108 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Storage cell with basket
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli
Graphic on body • Baskets

Cmax 680 AT RT

-18°/-23° C



L x P x H: 1510 x 738 x 1070 mm
Watt: 380 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,38
Area visibile: 0,730 mq • Classe climatica: 5
Capacità lorda: 587 lt • Capacità netta: 479 lt
Capacità netta riserva: 147 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Vano riserva con cestello
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco

L x W x H: 1510 x 738 x 1070 mm
Watt: 380 • Energy consumption (kWh/24h): 5,38
Display area: 0,730 smt • Climatic class: 5
Gross capacity: 587 lt • Net capacity: 479 lt
Net capacity reserve: 147 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Storage cell with basket
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile • Cestelli aggiuntivi
Graphic on body • Additional baskets

Cmax 680 VT RT

-18°/-23° C



ICE CREAM
ESPOSITORI GELATO IMPULSO • IMPULSE ICE CREAM CABINETS



L x P x H: 1519 x 789 x 1068 mm
Classe climatica: 5 • Watt: 370
Consumo energetico (kWh/24h): 4,80
Capacità lorda: 677 lt • Capacità netta: 544 lt
Capacità netta riserva: 160 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R290
Serratura con chiave
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

L x W x H: 1519 x 789 x 1068 mm
Climatic class: 5 • Watt: 370
Energy consumption (kWh/24h): 4,80
Gross capacity: 677 lt • Net capacity: 544 lt
Net capacity reserve: 160 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R290
Key lock
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White
Interchangeable blind - glass lids

DESIGN BY
smartdesign




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli aggiuntivi
Graphic on body • Additional baskets

CMax 680 CC RT

-18°/-23° C



L x P x H: 1519 x 789 x 1068 mm
 Classe climatica: 5 • Watt: 280
 Consumo energetico (kWh/24h): 2,30
 Capacità lorda: 677 lt • Capacità netta: 544 lt
 Capacità netta riserva: 160 lt
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico • Gas: R290
 Serratura con chiave
 2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
 Colore esterno: Bianco
 Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

L x W x H: 1519 x 789 x 1068 mm
 Climatic class: 5 • Watt: 280
 Energy consumption (kWh/24h): 2,30
 Gross capacity: 677 lt • Net capacity: 544 lt
 Net capacity reserve: 160 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic • Gas: R290
 Key lock
 2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
 Body colour: White
 Interchangeable blind - glass lids

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile
Graphic on body

CMAX 400 GLAMOUR

-18°/-23° C




Adatto a gelati e sorbetti/ghiaccioli.
Suitable for sorbets/ice lollies



Vano riserva
Storage cell

Luce interna LED
Internal LED light



Kit porta ghiaccioli
trasparente
Transparent stick
holder set



Termostato elettronico
Electronic thermostat

Adatto ad ambienti con aria condizionata
Suitable for aircon environments

L x P x H: 1258 x 738 x 935 mm
Classe climatica: 4 • Watt: 440
Consumo energetico (kWh/24h): 7,26
Capacità lorda: 402 lt • Capacità netta: 324 lt
Capacità netta riserva: 107 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R290
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Nero
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 1258 x 738 x 935 mm
Climatic class: 4 • Watt: 440
Energy consumption (kWh/24h): 7,26
Gross capacity: 402 lt • Net capacity: 324 lt
Net capacity reserve: 107 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R290
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: Black
Patent N° 102019000003797

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Mobile colore Silver
Graphic on body • Silver color cabinet

COLD 42 nv


-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 602 x 672 x 1886 mm
Area visibile: 0,76 mq • Classe climatica: 7
Capacità lorda: 331 lt • Capacità netta: 266 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (455 x 405 mm)

L x W x H: 602 x 672 x 1886 mm
Display area: 0,76 smt • Climatic class: 7
Gross capacity: 331 lt • Net capacity: 266 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (455 x 405 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets

FREEZE 180 ns

-18°/-23° C



ICE CREAM
VETRINE VERTICALI • VERTICAL DISPLAY FREEZER



L x P x H: 400 x 574 x 1848 mm
Area visibile: 0,41 mq • Classe climatica: 7
Watt: 297 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,71
Capacità lorda: 170 lt • Capacità netta: 130 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202016000004507

L x W x H: 400 x 574 x 1848 mm
Display area: 0,41 smt • Climatic class: 7
Watt: 297 • Energy consumption (kWh/24h): 4,71
Gross capacity: 170 lt • Net capacity: 130 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 202016000004507

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover

FREEZE 250 ns

-18°/-23° C



L x P x H: 452 x 701 x 1848 mm
Area visibile: 0,49 mq • Classe climatica: 7
Watt: 504 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,90
Capacità lorda: 252 lt • Capacità netta: 190 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

W x D x H: 452 x 701 x 1848 mm
Display area: 0,49 smt • Climatic class: 7
Watt: 504 • Energy consumption (kWh/24h): 6,90
Gross capacity: 252 lt • Net capacity: 190 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover

FREEZE 250 HS GLAMOUR

-18°/-23° C



ICE CREAM
VETRINE VERTICALI • VERTICAL DISPLAY FREEZER



L x P x H: 452 x 701 x 1848 mm
Area visibile: 1,28 mq • Classe climatica: 4
Watt: 410 • Consumo energetico (kWh/24h): 8,30
Capacità lorda: 252 lt • Capacità netta: 205 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 452 x 701 x 1848 mm
Display area: 1,28 smt • Climatic class: 4
Watt: 410 • Energy consumption (kWh/24h): 8,30
Gross capacity: 252 lt • Net capacity: 205 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 102019000003797

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco • Mobile colore Silver
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover • Silver color cabinet

FREEZE 250 nv

-18°/-23° C



L x P x H: 452 x 701 x 1848 mm
Area visibile: 0,43 mq • Classe climatica: 7
Watt: 530 • Consumo energetico (kWh/24h): 10,45
Capacità lorda: 245 lt • Capacità netta: 147 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Ventilata
Gas: R 290 • Luce LED interna
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (287 x 450 mm)

L x W x H: 452 x 701 x 1848 mm
Display area: 0,43 smt • Climatic class: 7
Watt: 530 • Energy consumption (kWh/24h): 10,45
Gross capacity: 245 lt • Net capacity: 147 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Ventilated
Gas: R 290 • Internal LED light
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
2 shelves (287 x 450 mm)



A RICHIESTA: **MULTI** che permette di settare il frigo per diversi utilizzi, temperature Negative, intorno allo Zero o Positive.
OPTIONAL: **MULTI** allows you to set the fridge for several purposes, Negative temperatures, around Zero or Positive ones.

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

FREEZE 250 HV GLAMOUR


-18°/-23° C



ICE CREAM
VETRINE VERTICALI • VERTICAL DISPLAY FREEZER



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 452 x 701 x 1848 mm
Area visibile: 1,18 mq • Classe climatica: 7
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 10,45
Capacità lorda: 245 lt • Capacità netta: 147 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Ventilata
Gas: R 290 • Luce LED interna
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (287 x 450 mm)
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 452 x 701 x 1848 mm
Display area: 1,18 smt • Climatic class: 7
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 10,45
Gross capacity: 245 lt • Net capacity: 147 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Ventilated
Gas: R 290 • Internal LED light
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
2 shelves (287 x 450 mm)
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 102019000003797



A RICHIESTA: **MULTI** che permette di settare il frigo per diversi utilizzi, temperature Negative, intorno allo Zero o Positive.
OPTIONAL: **MULTI** allows you to set the fridge for several purposes, Negative temperatures, around Zero or Positive ones.

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Mobile colore Silver • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Silver color cabinet • Three temperature settings productwise: for ice-cream: meat: dairy products

FREEZE 280 ns

-18°/-23° C



L x P x H: 540 x 646 x 1788 mm
Area visibile: 0,47 mq • Classe climatica: 7
Watt: 460 • Consumo energetico (kWh/24h): 9,44
Capacità lorda: 283 lt • Capacità netta: 185 lt
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 540 x 646 x 1788 mm
Display area: 0,47 smt • Climatic class: 7
Watt: 460 • Energy consumption (kWh/24h): 9,44
Gross capacity: 283 lt • Net capacity: 185 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover

FREEZE 350 ns

-18°/-23° C



ICE CREAM
VETRINE VERTICALI • VERTICAL DISPLAY FREEZER



L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 0,69 mq • Classe climatica: 7
Watt: 587 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,05
Capacità lorda: 323 lt • Capacità netta: 248 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 0,69 smt • Climatic class: 7
Watt: 587 • Energy consumption (kWh/24h): 7,05
Gross capacity: 323 lt • Net capacity: 248 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover

FREEZE NS 350 GLAMOUR

-18°/-23° C



L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 1,31 mq • Classe climatica: 4
Watt: 720 • Consumo energetico (kWh/24h): 11,93
Capacità lorda: 320 lt • Capacità netta: 255 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 1,35 smt • Climatic class: 4
Watt: 720 • Energy consumption (kWh/24h): 11,93
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 255 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 102019000003797

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco • Mobile colore Silver
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover • Silver color cabinet

FREEZE 400 n:TECH

-18°/-23° C




NEW



Colore esterno acciaio inox
Stainless steel external color



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,75 mq • Classe climatica: 7
Watt: 644 • Consumo energetico (kWh/24h): 10,96
Capacità lorda: 415 lt • Capacità netta: 310 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Acciaio inox

L x W x H: 670 x 644 x 2000 mm
Display area: 0,75 smt • Climatic class: 7
Watt: 644 • Energy consumption (kWh/24h): 10,96
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Stainless steel

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover

FREEZE 400 ns

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,75 mq • Classe climatica: 7
Watt: 644 • Consumo energetico (kWh/24h): 10,96
Capacità lorda: 415 lt • Capacità netta: 310 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 670 x 644 x 2000 mm
Display area: 0,75 smt • Climatic class: 7
Watt: 644 • Energy consumption (kWh/24h): 10,96
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover

FREEZE NS 400 GLAMOUR


-18°/-23° C



ICE CREAM
VETRINE VERTICALI • VERTICAL DISPLAY FREEZER



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 1,5 mq • Classe climatica: 4
Watt: 760 • Consumo energetico (kWh/24h): 13,45
Capacità lorda: 415 lt • Capacità netta: 310 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 670 x 644 x 2000 mm
Display area: 1,5 smt • Climatic class: 4
Watt: 760 • Energy consumption (kWh/24h): 13,45
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 102019000003797

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco • Mobile colore Silver
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover • Silver color cabinet

FREEZE 400 nv

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,77 mq • Classe climatica: 7
Watt: 795 • Consumo energetico (kWh/24h): 11,30
Capacità lorda: 415 lt • Capacità netta: 295 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (540 x 520 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)

L x W x H: 670 x 644 x 2000 mm
Display area: 0,77 smt • Climatic class: 7
Watt: 795 • Energy consumption (kWh/24h): 11,30
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 295 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 grilles (540 x 520 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)



A RICHIESTA: **MULTI** che permette di settare il frigo per diversi utilizzi, temperature Negative, intorno allo Zero o Positive.
OPTIONAL: **MULTI** allows you to set the fridge for several purposes, Negative temperatures, around Zero or Positive ones.

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

FREEZE 500 nv

-18°/-23° C



NEW



Serratura con chiave
Key lock

Luce interna LED
Internal LED light

Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 776 x 2000 mm
Area visibile: 0,77 mq • Classe climatica: 7
Watt: 730 • Consumo energetico (kWh/24h): 11,80
Capacità lorda: 510 lt • Capacità netta: 390 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (540 x 630 mm) + 1 di fondo (514 x 503 mm)

L x W x H: 680 x 776 x 2000 mm
Display area: 0,77 smt • Climatic class: 7
Watt: 730 • Energy consumption (kWh/24h): 1180
Gross capacity: 510 lt • Net capacity: 390 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 grilles (540 x 630 mm) + 1 di fondo (514 x 503 mm)

NEW

A RICHIESTA: **MULTI** che permette di settare il frigo per diversi utilizzi, temperature Negative, intorno allo Zero o Positive.
OPTIONAL: **MULTI** allows you to set the fridge for several purposes, Negative temperatures, around Zero or Positive ones.

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

FREEZE 350 PS

+2°/+8° C



L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 0,69 mq • Classe climatica: 7
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,40
Capacità lorda: 320 lt • Capacità netta: 230 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (460 x 405 mm) + 1 di fondo (460 x 430 mm)

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 0,69 smt • Climatic class: 7
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 4,40
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 230 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 grilles (460 x 405 mm) + 1 di fondo (460 x 430 mm)

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

FREEZE 350 PS GLAMOUR


+2°/+8° C



ICE CREAM
VETRINE VERTICALI • VERTICAL DISPLAY FREEZER



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 1,35 mq • Classe climatica: 4
Watt: 200 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,64
Capacità lorda: 320 lt • Capacità netta: 230 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (460 x 405 mm) + 1 di fondo (460 x 430 mm)
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 1,35 smt • Climatic class: 4
Watt: 200 • Energy consumption (kWh/24h): 4,64
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 230 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 grilles (460 x 405 mm) + 1 di fondo (460 x 430 mm)
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 102019000003797

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Mobile colore Silver
Graphic on body and/or front glass • Silver color cabinet

FREEZE 400 PS

+2°/+8° C



L x P x H: 670 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,77 smt • Classe climatica: 7
Watt: 235 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,60
Capacità lorda: 415 lt • Capacità netta: 310 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (540 x 393 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)

L x W x H: 670 x 644x 2000 mm
Display area: 0,77 smt • Climatic class: 7
Watt: 235 • Energy consumption (kWh/24h): 1,60
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 griglies (540 x 393 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)

DESIGN BY
smartdesign




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale
Graphic on body and/or front glass

VERTICAL HISTORY 350

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 620 x 688 x 1931 mm
Area visibile: 0,56 mq • Classe climatica: 7
Watt: 600 • Consumo energetico (kWh/24h): 11,74
Capacità lorda: 320 lt • Capacità netta: 255 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Bianco caldo
Brevetto di design N° 002674283-0005

*L x W x H: 620 x 688 x 1931 mm
Display area: 0,56 smt • Climatic class: 7
Watt: 600 • Energy consumption (kWh/24h): 11,74
Gross capacity: 320 lt • Net capacity: 255 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Warm white
Design patented: N° 002674283-0005*

DESIGN BY
smartdesign




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover

VERTICAL HISTORY 400

-18°/-23° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 690 x 693 x 2086 mm
Area visibile: 0,75 mq • Classe climatica: 7
Watt: 640 • Consumo energetico (kWh/24h): 13,30
Capacità lorda: 415 lt • Capacità netta: 310 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Bianco caldo
Brevetto di design N° 002674283-0005

*L x W x H: 690 x 693 x 2086 mm
Display area: 0,75 smt • Climatic class: 7
Watt: 640 • Energy consumption (kWh/24h): 13,30
Gross capacity: 415 lt • Net capacity: 310 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Warm white
Design patented: N° 002674283-0005*

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • White metal shelf cover

BEAUTY TOWER W


-18°/-23° C



ICE CREAM
VETRINE VERTICALI • VERTICAL DISPLAY FREEZER



Ripiani in vetro
Glass shelf



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 695 x 2000 mm
Area visibile: 1,56 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 416 lt • Capacità netta: 325 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
4 luci LED interne • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Bianco
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 680 x 695 x 2000 mm
Display area: 1,56 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 325 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
4 internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: White
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 102019000003797

NEW

A RICHIESTA: **MULTI** che permette di settare il frigo per diversi utilizzi, temperature Negative, intorno allo Zero o Positive.
OPTIONAL: **MULTI** allows you to set the fridge for several purposes, Negative temperatures, around Zero or Positive ones.

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grfica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.

Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream, meat, dairy products

BEAUTY TOWER B

-18°/-23° C



L x P x H: 680 x 695 x 2000 mm
Area visibile: 1,56 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 416 lt • Capacità netta: 325 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
4 luci LED interne • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 680 x 695 x 2000 mm
Display area: 1,56 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 325 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
4 internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 102019000003797



A RICHIESTA: **MULTI** che permette di settare il frigo per diversi utilizzi, temperature Negative, intorno allo Zero o Positive.
OPTIONAL: **MULTI** allows you to set the fridge for several purposes, Negative temperatures, around Zero or Positive ones.



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grfica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.

Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream, meat, dairy products

BEAUTY TOWER G

-18°/-23° C



ICE CREAM
VETRINE VERTICALI • VERTICAL DISPLAY FREEZER



L x P x H: 680 x 695 x 2000 mm
Area visibile: 1,56 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 416 lt • Capacità netta: 325 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
4 luci LED interne • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 003718717-0001
Brevetto N° 102019000003797

L x W x H: 680 x 695 x 2000 mm
Display area: 1,56 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 325 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
4 internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver grey
Patent N° 003718717-0001
Patent N° 102019000003797

NEW

A RICHIESTA: **MULTI** che permette di settare il frigo per diversi utilizzi, temperature Negative, intorno allo Zero o Positive.
OPTIONAL: **MULTI** allows you to set the fridge for several purposes, Negative temperatures, around Zero or Positive ones.

Duerighedesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grfica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini.


Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream, meat, dairy products

DOUBLE 40

+2°/+8° C -18°/-25° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 645 x 2000 mm
Area visibile: 0,72 mq • Classe climatica: 7
Termostato: Elettronico • Termometro: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Refrigerazione: Statica
Luce LED interna • Gas: R 600a
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver • 2 serrature con chiave
Temperatura positiva
Capacità lorda: 208 lt • Capacità netta: 128 lt
2 griglie (533 x 400 mm) + 1 di fondo (520 x 385 mm)
Temperatura negativa
Capacità lorda: 180 lt • Capacità netta: 136 lt
2 ripiani fissi

L x W x H: 680 x 645 x 2000 mm
Display area: 0,72 smt • Climatic class: 7
Thermostat: Electronic • Thermometer: Electronic
Defrosting: manual • Refrigeration: Static
Internal LED light • Gas: R600a
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey • 2 locks with key
Positive temperature
Gross capacity: 208 lt • Net capacity: 128 lt
2 shelves(533 x 400 mm) + 1 bottom (520 x 385 mm)
Negative temperature
Gross capacity: 180 lt • Net capacity: 136 lt
2 fixed shelves



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Cestelli • Copriripiani metallici colore bianco
Graphic on body and/or front glass • Baskets • White metal shelf cover

THREECARAPINE

-5°/-20° C



ICE CREAM
VETRINE GELATO MANTECATO • ICE CREAM SCOOPING CABINETS



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1007 x 561 x 948 mm

Classe climatica: 7

Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,95

Capacità lorda: 138 lt • Capacità netta: 132 lt

Termostato: Elettronico

Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico

Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a

Colore esterno: Bianco e grigio

2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno

Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 3

L x W x H: 1007 x 561 x 948 mm

Climatic class: 7

Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 0,95

Gross capacity: 138 lt • Net capacity: 132 lt

Thermostat: Electronic

Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic

Refrigeration: Static • Gas: R 600a

Body colour: White and gray

2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake

Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 3



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri)

Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt)

VIA CONDOTTI 4C

-5°/-20° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 818 x 690 x 984 (1257*) mm
Classe climatica: 7
Watt: 120 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,01
Capacità lorda: 156 lt • Capacità netta: 135 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Bianco caldo
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 4 + 2 riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 818 x 690 x 984 (1257*) mm
Climatic class: 7
Watt: 120 • Energy consumption (kWh/24h): 2,01
Gross capacity: 156 lt • Net capacity: 135 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Warm white
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 4 + 2 as storage
Design patented: N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen(*)

VIA CONDOTTI 6C

-5°/-20° C



ICE CREAM
VETRINE GELATO MANTECATO • ICE CREAM SCOOPING CABINETS



Ruote pivottanti
Pivoting wheels

Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1068 x 690 x 984 (1257*) mm
Classe climatica: 7
Watt: 120 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,42
Capacità lorda: 265 lt • Capacità netta: 211 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Bianco caldo
2 ruote pivottanti + 2 ruote pivottanti con freno
Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 6 + 4 riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1068 x 690 x 984 (1257*) mm
Climatic class: 7
Watt: 120 • Energy consumption (kWh/24h): 2,42
Gross capacity: 265 lt • Net capacity: 211 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Warm white
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 6 + 4 as storage
Design patented: N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen(*)

VIA CONDOTTI 8C

-5°/-20° C



L x P x H: 1318 x 690 x 984 (1257*) mm
 Classe climatica: 7
 Watt: 130 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,60
 Capacità lorda: 350 lt • Capacità netta: 288 lt
 Termostato: Elettronico
 Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
 Colore esterno: Bianco caldo
 2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
 Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 8 + 6 riserva
 Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1318 x 690 x 984 (1257*) mm
 Climatic class: 7
 Watt: 130 • Energy consumption (kWh/24h): 2,60
 Gross capacity: 350 lt • Net capacity: 288 lt
 Thermostat: Electronic
 Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
 Refrigeration: Static • Gas: R 600a
 Body colour: Warm white
 2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
 Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 8 + 6 as storage
 DESIGN PATENTED: N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri) • Plexi frontale (*)
 Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen(*)

VIA CONDOTTI 10C

-5°/-20° C



NEW



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1568 x 690 x 984 (1257*) mm
Classe climatica: 7
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,80
Capacità lorda: 440 lt • Capacità netta: 364 lt
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Bianco caldo
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 10 + 8 riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1568 x 690 x 984 (1257*) mm
Climatic class: 7
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 2,80
Gross capacity: 440 lt • Net capacity: 364 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Warm white
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 10 + 8 as storage
Design patented: N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen(*)

SQUARE 4C

-5°/-20° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 770 x 679 x 961 mm
Classe climatica: 7
Watt: 120 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,80
Capacità lorda: 156 lt • Capacità netta: 135 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Grigio silver
4 piedi regolabili
Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 4 + 2 riserva

*L x W x H: 770 x 679 x 961 mm
Climatic class: 7
Watt: 120 • Energy consumption (kWh/24h): 0,80
Gross capacity: 156 lt • Net capacity: 135 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Silver grey
4 adjustable feet
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 4 + 2 as storage*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri) • Top acciaio inox
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top

SQUARE 6C

-5°/-20° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1020 x 679 x 961 mm
Classe climatica: 7
Watt: 140 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,85
Capacità lorda: 265 lt • Capacità netta: 211 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Grigio silver
4 piedi regolabili
Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 6 + 4 riserva

*L x W x H: 1020 x 679 x 961 mm
Climatic class: 7
Watt: 140 • Energy consumption (kWh/24h): 0,85
Gross capacity: 265 lt • Net capacity: 211 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Silver grey
4 adjustable feet
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 6 + 4 as storage*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri) • Top acciaio inox
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top

SQUARE 8C

-5°/-20° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1270 x 679 x 961 mm
Classe climatica: 7
Watt: 160 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,94
Capacità lorda: 350 lt • Capacità netta: 288 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Grigio silver
4 piedi regolabili
Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 8 + 6 riserva

L x W x H: 1270 x 679 x 961 mm
Climatic class: 7
Watt: 160 • Energy consumption (kWh/24h): 0,94
Gross capacity: 350 lt • Net capacity: 288 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Silver grey
4 adjustable feet
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 8 + 6 as storage



A RICHIESTA • OPTIONAL

Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri) • Top acciaio inox
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top

SQUARE 10C

-5°/-20° C



NEW



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1520 x 679 x 961 mm
Classe climatica: 7
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,80
Capacità lorda: 440 lt • Capacità netta: 364 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Grigio silver
4 piedi regolabili
Carapine 7,5 lt (non incluse): N° 10 + 8 riserva

*L x W x H: 1520 x 679 x 961 mm
Climatic class: 7
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 2,80
Gross capacity: 440 lt • Net capacity: 364 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Silver grey
4 adjustable feet
Cylindrical tubs 7,5 lt (not included): Nr 10 + 8 as storage*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 litri) • Top acciaio inox
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top

HYSTORY SCOOPING 5V

-5°/-20° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1068 x 700 x 984 (1257*) mm
Area visibile: 0,425 mq • Classe climatica: 7
Watt: 90 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,82
Capacità lorda: 265 lt • Capacità netta: 211 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco caldo
Vaschette 5 lt (non incluse): N° 5 + riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1068 x 700 x 984 (1257*) mm
Display area: 0,425 smt • Climatic class: 7
Watt: 90 • Energy consumption (kWh/24h): 0,82
Gross capacity: 265 lt • Net capacity: 211 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static
Gas: R 290 • 4 pivoting wheels
Body colour: Warm white
Bins 5 lt (not included): Nr 5 + storage
Design patented N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Vaschette (5 litri) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Tubs (5 Lt) • Front plexi screen(*)

HYSTORY SCOOPING 6V

-5°/-20° C



ICE CREAM
VETRINE GELATO MANTECATO • ICE CREAM SCOOPING CABINETS



L x P x H: 1318 x 700 x 984 (1257*) mm
Area visibile: 0,55 mq • Classe climatica: 7
Watt: 160 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,37
Capacità lorda: 350 lt • Capacità netta: 288 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco caldo
Vaschette 5 lt (non include): N° 6 + riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1318 x 700 x 984 (1257*) mm
Display area: 0,55 smt • Climatic class: 7
Watt: 160 • Energy consumption (kWh/24h): 1,37
Gross capacity: 350 lt • Net capacity: 288 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static
Gas: R 290 • 4 pivoting wheels
Body colour: Warm white
Bins 5 lt (not included): Nr 6 + storage
Design patented N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Vaschette (5 litri) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Tubs (5 Lt) • Front plexi screen(*)

HYSTORY SCOOPING 7V

-5°/-20° C



NEW



L x P x H: 1568 x 700 x 984 (1257*) mm
Area visibile: 0,68 mq • Classe climatica: 7
Watt: 160 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,65
Capacità lorda: 440 lt • Capacità netta: 321 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico e meccanico
Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco caldo
Vaschette 5 lt (non include): N° 7 + riserva
Brevetto di design N° 002674283-0007

L x W x H: 1568 x 700 x 984 (1257*) mm
Display area: 0,68 smt • Climatic class: 7
Watt: 160 • Energy consumption (kWh/24h): 1,65
Gross capacity: 440 lt • Net capacity: 321 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic and mechanic
Refrigeration: Static
Gas: R 290 • 4 pivoting wheels
Body colour: Warm white
Bins 5 lt (not included): Nr 7 + storage
Design patented N° 002674283-0007

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Vaschette (5 litri) • Plexi frontale (*)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Tubs (5 Lt) • Front plexi screen(*)

EVOCATION


-5°/-20° C



NEW

3 LAYERS


- DISPLAY
- TEMPERING
- STORAGE



Vano riserva
Storage cell



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

Classe climatica: 7
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Colore esterno: Nero
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno

Climatic class: 7
Thermostat: Electronic
Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Body colour: Black
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake

EVOCATION 7

L x P x H: 1380 x 704 x 1190 mm
vaschette 5 lt (non incluse): N° 7 + 15 riserva

EVOCATION 7

L x W x H: 1380 x 704 x 1190 mm
Bins 5 lt (not included): Nr 7 + 15 as storage

EVOCATION 10

L x P x H: 1380 x 869 x 1190 mm
vaschette 5 lt (non incluse): N° 10 + 20 riserva

EVOCATION 10

L x W x H: 1380 x 869 x 1190 mm
Bins 5 lt (not included): Nr 10 + 20 as storage

EVOCATION 13

L x P x H: 1710 x 869 x 1190 mm
vaschette 5 lt (non incluse): N° 13 + 27 riserva

EVOCATION 13

L x W x H: 1710 x 869 x 1190 mm
Bins 5 lt (not included): Nr 13 + 27 as storage



A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Porta coni • Vaschette (5 litri)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Cone holder • Tubs (5 Lt)

supermarket



SEASON 100

+3°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat


L x P x H: 1020 x 700 x 1990 mm
Area visibile: 1,08 mq • Classe climatica: 3
Watt: 840 • Consumo energetico (kWh/24h): 12,60
Capacità lorda: 695 lt • Capacità netta: 387 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
Luce LED con interruttore
2 porte battenti
2 piedini regolabili
Colore esterno: Nero

*L x W x H: 1020 x 700 x 1990 mm
Display area: 1,08 smt • Climatic class: 3
Watt: 840 • Energy consumption (kWh/24h): 12,60
Gross capacity: 695 lt • Net capacity: 387 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
LED light with switch
2 swing doors
2 adjustable feet
Body colour: Black*



SEASON 130

+3°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat


L x P x H: 1280 x 670 x 1930 mm
 Area visibile: 1,44 mq • Classe climatica: 3
 Watt: 926 • Consumo energetico (kWh/24h): 13,90
 Capacità lorda: 925 lt • Capacità netta: 515 lt
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
 Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
 Luce LED con interruttore
 2 porte battenti
 2 piedini regolabili
 Colore esterno: Nero

*L x W x H: 1280 x 670 x 1930 mm
 Display area: 1,44 smt • Climatic class: 3
 Watt: 926 • Energy consumption (kWh/24h): 13,90
 Gross capacity: 925 lt • Net capacity: 515 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
 Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
 LED light with switch
 2 swing doors
 2 adjustable feet
 Body colour: Black*



SEASON 150

+3°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1530 x 700 x 1990 mm
Area visibile: 1,67 mq • Classe climatica: 3
Watt: 948 • Consumo energetico (kWh/24h): 18,6
Capacità lorda: 1075 lt • Capacità netta: 598 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
Luce LED con interruttore
3 porte battenti
2 piedini regolabili
Colore esterno: Nero

*L x W x H: 1530 x 700 x 1990 mm
Display area: 1,67 smt • Climatic class: 3
Watt: 948 • Energy consumption (kWh/24h): 18,6
Gross capacity: 1075 lt • Net capacity: 598 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
LED light with switch
3 swing doors
2 adjustable feet
Body colour: Black*



HT EVO 150

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 1520 x 944 x 848 mm
Area visibile: 1,05 mq • Classe climatica: 7
Watt: 340 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,93
Capacità lorda: 564 lt • Capacità netta: 418 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

*L x W x H: 1520 x 944 x 848 mm
Display area: 1,05 smt • Climatic class: 7
Watt: 340 • Energy consumption (kWh/24h): 4,93
Gross capacity: 564 lt • Net capacity: 418 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001*

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 5)
Graphic on body • Baskets (Max 5)

HT EVO 200

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2020 x 944 x 848 mm
Area visibile: 1,42 mq • Classe climatica: 7
Watt: 440 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,52
Capacità lorda: 808 lt • Capacità netta: 600 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

*L x W x H: 2020 x 944 x 848 mm
Display area: 1,42 smt • Climatic class: 7
Watt: 440 • Energy consumption (kWh/24h): 5,52
Gross capacity: 808 lt • Net capacity: 600 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001*

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 7)
Graphic on body • Baskets (Max 7)

HT EVO 250

-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2520 x 944 x 848 mm
 Area visibile: 1,75 mq • Classe climatica: 7
 Watt: 480 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,48
 Capacità lorda: 1037 lt • Capacità netta: 782 lt
 Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
 Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
 Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
 4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
 Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 2520 x 944 x 848 mm
 Display area: 1,75 smt • Climatic class: 7
 Watt: 480 • Energy consumption (kWh/24h): 6,48
 Gross capacity: 1037 lt • Net capacity: 782 lt
 Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
 Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
 Gas: R 290 • Body colour: White
 4 adjustable feet • Baskets not included
 Patent N° 002901405-0001

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 8)
Graphic on body • Baskets (Max 8)

HT EVO 150 IGD


-18°/-23° C



SUPERMARKET
ISOLE VETRATE • SLIDING GLASS LID ISLANDS



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light



Sbrinamento automatico
Automatic defrosting



L x P x H: 1520 x 944 x 848 mm

Area visibile: 1,05 mq • Classe climatica: 7

Watt: 355 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,5

Capacità lorda: 564 lt • Capacità netta: 374 lt

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico

Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica

Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco

4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi

Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 1520 x 944 x 848 mm

Display area: 1,05 smt • Climatic class: 7

Watt: 355 • Energy consumption (kWh/24h): 5,5

Gross capacity: 564 lt • Net capacity: 374 lt

Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic

Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static

Gas: R 290 • Body colour: White

4 adjustable feet • Baskets not included

Patent N° 002901405-0001

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 5)


Graphic on body • Baskets (Max 5)

HT EVO 200 IGD


-18°/-23° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light



Sbrinamento automatico
Automatic defrosting



L x P x H: 2000 x 944 x 838 mm
Area visibile: 1,46 mq • Classe climatica: 7
Watt: 455 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,25
Capacità lorda: 808 lt • Capacità netta: 535 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 2000 x 944 x 838 mm
Display area: 1,46 smt • Climatic class: 7
Watt: 455 • Energy consumption (kWh/24h): 6,25
Gross capacity: 808 lt • Net capacity: 535 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001

DESIGN BY
smartdesign



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 7)
Graphic on body • Baskets (Max 7)

HT EVO 250 IGD


-18°/-23° C




SUPERMARKET
ISOLE VETRATE • SLIDING GLASS LID ISLANDS



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce interna LED
Internal LED light



Sbrinamento automatico
Automatic defrosting



L x P x H: 2520 x 944 x 848 mm
Area visibile: 1,75 mq • Classe climatica: 7
Watt: 495 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,10
Capacità lorda: 1182 lt • Capacità netta: 784 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 2520 x 944 x 848 mm
Display area: 1,75 smt • Climatic class: 7
Watt: 495 • Energy consumption (kWh/24h): 7,10
Gross capacity: 1182 lt • Net capacity: 784 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001

DESIGN BY
smartdesign




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 8)
Graphic on body • Baskets (Max 8)

VISION 75

+2°/+4° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



L x P x H: 769 x 669 x 964 mm

Area visibile: 0,51 mq • Classe climatica: 3

Watt: 297 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,1

Capacità lorda: 85 lt • Capacità netta: 67 lt

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico

Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Ventilata

Gas: R 290 • Colore esterno: Grigio silver

2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno

Batticarrello

L x W x H: 769 x 669 x 964 mm

Display area: 0,51 smt • Climatic class: 3

Watt: 297 • Energy consumption (kWh/24h): 5,1

Gross capacity: 85 lt • Net capacity: 67 lt

Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic

Thermometer: Electronic • Refrigeration: Ventilated

Gas: R 290 • Body colour: Silver Grey

2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake

Bumper



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile

Graphic on body

VISION 100

+2°/+4° C



NEW



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



L x P x H: 1019 x 669 x 964 mm

Area visibile: 0,76 mq • Classe climatica: 3

Watt: 301 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,9

Capacità lorda: 113 lt • Capacità netta: 89 lt

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico

Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Ventilata

Gas: R 290 • Colore esterno: Grigio silver

2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno

Batticarrello

L x W x H: 1019 x 669 x 964 mm

Display area: 0,76 smt • Climatic class: 3

Watt: 301 • Energy consumption (kWh/24h): 5,9

Gross capacity: 113 lt • Net capacity: 89 lt

Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic

Thermometer: Electronic • Refrigeration: Ventilated

Gas: R 290 • Body colour: Silver Grey

2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake

Bumper



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile

Graphic on body

CATERING




DHF

-18°/-25° C



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna
Internal light

Classe climatica: 4 • Termostato: Meccanico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Luce interna • Serratura con chiave
4 rullini unidirezionali • Colore esterno: Bianco

Classe climatica: 4 • Thermostat: Meccanico
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Internal light • Key lock
4 rollers • Body colour: White

	DHF 200	DHF 300	DHF 400	DHF 500
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	890 x 650 x 850	1100 x 650 x 850	1390 x 650 x 850	1520 x 650 x 850
Potenza <i>Power</i>	87 W	130 W	160 W	210 W
Capacità lorda <i>Gross capacity</i>	180 lt	247 lt	318 lt	375 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote
Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

DHF 700


-18°/-25° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock



Luce interna
Internal light

L x P x H: 1542 x 872 x 982 mm

Classe climatica: 7

Watt: 225 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,70

Capacità lorda: 628 lt • Capacità netta: 558 lt

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale

Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica

Gas: R290a • Luce interna • Serratura con chiave

4 rullini unidirezionali • Colore esterno: Bianco

Coperchio ad apertura compensata

L x W x H: 1542 x 872 x 982 mm

Climatic class: 7

Watt: 225 • Energy consumption (kWh/24h): 2,70

Gross capacity: 628 lt • Net capacity: 558 lt

Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual

Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static

Gas: R290a • Internal light • Key lock

4 rollers • Body colour: White

Self-balancing cover



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote

Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

DHF 900 DD

-18°/-25° C



L x P x H: 2055 x 872 x 983 mm

Classe climatica: 7

Watt: 235 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,96

Capacità lorda: 840 lt • Capacità netta: 777 lt

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale

Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica

Gas: R290a • Luce interna • Serratura con chiave

4 rullini unidirezionali • Colore esterno: Bianco

Coperchio ad apertura compensata

L x W x H: 2055 x 872 x 983 mm

Climatic class: 7

Watt: 235 • Energy consumption (kWh/24h): 2,96

Gross capacity: 840 lt • Net capacity: 777 lt

Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual

Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static

Gas: R290a • Internal light • Key lock

4 rollers • Body colour: White

Self-balancing cover



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore • Kit ruote

Graphic on body and/or top cover • Wheel kit

CABINET 700 P

+2°/+8° C



NEW



L x P x H: 672 x 944 x 1995 mm

Classe climatica: 7

Capacità lorda: 626 lt • Capacità netta: 525 lt

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale

Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica

Gas: R290 • Serratura con chiave

2 piedini regolabili + 4 rullini

4 griglie (527 x 683 mm) + 1 di fondo (515 x 660 mm)

Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 672 x 944 x 1995 mm

Climatic class: 7

Gross capacity: 626 lt • Net capacity: 525 lt

Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual

Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static

Gas: R290 • Key lock

2 adjustable feet + 4 rollers

4 shelf (527 x 683 mm) + 1 bottom shelf (515 x 660 mm)

Body colour: Silver Grey



CABINET 700 NA

-18°/-22° C



L x P x H: 672 x 944 x 1995 mm

Classe climatica: 7

Watt: 380 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,88

Capacità lorda: 651 lt • Capacità netta: 550 lt

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale

Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica

Gas: R290 • Serratura con chiave

2 piedini regolabili + 4 rullini

4 griglie (527 x 683 mm) + 1 di fondo (515 x 660 mm)

Colore esterno: Grigio silver

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta

Quantità massima vaschette 5 Lt (non fornite): N° 58

L x W x H: 672 x 944 x 1995 mm

Climatic class: 7

Watt: 380 • Energy consumption (kWh/24h): 5,88

Gross capacity: 651 lt • Net capacity: 550 lt

Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual

Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static

Gas: R290 • Key lock

2 adjustable feet + 4 rollers

4 shelf (527 x 683 mm) + 1 bottom shelf (515 x 660 mm)

Body colour: Silver Grey

Compensation valve for easier door opening

5 Lt bins max quantity (not included): N° 58



BC 14 P

+2°/+8° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 600 x 614 x 840 mm
 Classe climatica: 7 • Watt: 148 • Capacità lorda: 120 lt
 Capacità netta: 108 lt • Termostato: Elettronico
 Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R290a
 Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
 2 griglie (500 x 400 mm)
 Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 600 x 614 x 840 mm
 Climatic class: 7 • Watt: 148 • Gross capacity: 120 lt
 Net capacity: 108 lt • Thermostat: Electronic
 Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R290a
 Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
 2 shelves (500 x 400 mm)
 Body colour: Silver Grey*



BC 42 P

+2°/+8° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 600 x 614 x 1886 mm
Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 375 lt
Watt: 174 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,45
Capacità netta: 292 lt • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
4 griglie (500 x 400 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 600 x 614 x 1886 mm
Climatic class: 7 • Gross capacity: 375 lt
Watt: 174 • Energy consumption (kWh/24h): 2,45
Net capacity: 292 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R290a
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
4 shelves (500 x 400 mm)*



BC 70 P

+2°/+8° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 775 x 780 x 1886 mm
 Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 610 lt
 Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,78
 Capacità netta: 510 lt • Termostato: Elettronico
 Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R290a
 Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
 4 griglie (637 x 545 mm)
 Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 775 x 780 x 1886 mm
 Climatic class: 7 • Gross capacity: 610 lt
 Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 2,78
 Net capacity: 510 lt • Thermostat: Electronic
 Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R290a
 Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
 4 shelves (637 x 545 mm)
 Body colour: Silver Grey



BC 14 n

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 600 x 614 x 840 mm
 Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 100 lt
 Watt: 86 • Consumo energetico (kWh/24h): 0,96
 Capacità netta: 89 lt • Termostato: Elettronico
 Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
 Refrigerazione: Statica • Gas: R290a
 Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
 2 griglie (500 x 400 mm)
 Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 610 x 614 x 840 mm
 Climatic class: 7 • Gross capacity: 100 lt
 Watt: 86 • Energy consumption (kWh/24h): 0,96
 Net capacity: 89 lt • Thermostat: Electronic
 Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
 Refrigeration: Static • Gas: R290a
 Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
 2 shelves (500 x 400 mm)
 Body colour: Silver Grey



BC 42 n

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 600 x 614 x 1886 mm

Classe climatica: 7

Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,57

Capacità lorda: 360 lt • Capacità netta: 284 lt

Termostato: Elettronico

Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico

Refrigerazione: Statica • Gas: R290a

Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini

Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 600 x 614 x 1886 mm

Climatic class: 7

Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 2,57

Gross capacity: 360 lt Net capacity: 284 lt

Thermostat: Electronic

Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic

Refrigeration: Static • Gas: R290a

Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers

Body colour: Silver Grey



BC 70 n

-18°/-23° C



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 785 x 802 x 1886 mm
Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 610 lt
Capacità netta: 512 lt • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 785 x 802 x 1886 mm
Climatic class: 7 • Gross capacity: 610 lt
Net capacity: 512 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R290a
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey*



meat



KOINÈ

-3°/+10° C




NEW

meat
VETRINE VERTICALI • UPRIGHT DISPLAY COOLERS




Serratura con chiave
Key lock



Colore esterno acciaio inox
Stainless steel external color



Vasca e griglia in acciaio AISI 304
AISI 304 steel tank/shelves



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 610 x 603 x 2004 mm
Area visibile: 0,76 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Acciaio inox
4 ripiani griglia inox (500 x 380 mm)

L x W x H: 610 x 603 x 2004 mm
Display area: 0,76 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Stainless steel
4 stainless steel shelf (500 x 380 mm)



ACCIAIO AISI 304, perfetto per il contatto diretto con gli alimenti.
AISI 304 stainless steel perfect for direct food contact.



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides, frontal glass • Inversion of the door

KOINÈ GLAMOUR


-3°/+10° C




NEW



Serratura con chiave
Key lock



Colore esterno acciaio inox
Stainless steel external color



Vasca e griglia in acciaio AISI 304
AISI 304 steel tank/shelves



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 610 x 603 x 2004 mm
Area visibile: 1,36 mq • Classe climatica: 4
Capacità lorda: 376 lt • Capacità netta: 292 lt
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Acciaio inox
4 ripiani griglia inox (500 x 380 mm)
Brevetto N° 003718717-0001

*L x W x H: 610 x 603 x 2004 mm
Display area: 1,36 smt • Climatic class: 4
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Stainless steel
4 stainless steel shelf (500 x 380 mm)
Patent N° 003718717-0001*



ACCIAIO AISI 304, perfetto per il contatto diretto con gli alimenti.
AISI 304 stainless steel perfect for direct food contact.



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati, vetro frontale • Inversione porta
Graphic on 2 sides, frontal glass • Inversion of the door

KOINÈ / KOINÈ GLAMOUR

main features



meat

IL DISPOSITIVO KOINÈ CONSENTE DI SCEGLIERE TRA: 4 RICETTE MICROCLIMATICHE (BOVINO, SUINO, OVINO E SELVAGGINA) PER CONSERVARE CARNI PRECEDENTEMENTE MATURATE;

4 RICETTE MICROCLIMATICHE (BOVINO, SUINO, OVINO E SELVAGGINA) PER CONSERVARE CARNI FRESCHE.

INOLTRE DA LA POSSIBILITÀ DI CREARE LA PROPRIA RICETTA MICROCLIMATICA.

IN TOTALE QUINDI 9 RICETTE MICROCLIMATICHE.

KOINÈ REGISTRA, IN AUTOMATICO ED OGNI ORA, I DATI HACCP (TEMPERATURA ED UMITÀ) E PERMETTE DI CONSERVARE IN MODO TRADIZIONALE GLI ALIMENTI, MONITORANDO E GESTENDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRINCIPI FISICI QUALI TEMPERATURA, UMITÀ E CORRETTA VENTILAZIONE, SENZA DOVER AGGIUNGERE ALCUN POSSIBILE "INQUINANTE", QUALI BLOCCHI DI SALE O ALTRI ADDITIVI.



THE KOINÈ CONTROL SYSTEM ENABLES TO CHOOSE BETWEEN: 4 MICROCLIMATIC RECIPES (BEEF, PORK, SHEEP AND GAME) TO PRESERVE PREVIOUSLY MATURED MEAT 4 MICROCLIMATIC RECIPES (BEEF, PORK, SHEEP AND GAME) TO PRESERVE FRESH MEAT.

IT ALSO ALLOWS TO CREATE A PERSONALIZED MICROCLIMATIC RECIPE.

HENCE 9 MICROCLIMATIC RECIPES ARE AVAILABLE.

KOINÈ RECORDS HACCP DATA (TEMPERATURE AND HUMIDITY) AUTOMATICALLY EVERY HOUR. IT ALSO ALLOWS TO PRESERVE FOOD BY MONITORING AND MANAGING ONLY PHYSICAL PRINCIPLES SUCH AS TEMPERATURE, HUMIDITY AND CORRECT VENTILATION, WITHOUT HAVING TO ADD ANY POSSIBLE "POLLUTANTS", SUCH AS SALT OR OTHER ADDITIVES.



KOINÈ / KOINÈ GLAMOUR

main features



E' UN SISTEMA PROFESSIONALE DI CONTROLLO DELL'UMIDITÀ, IN GRADO DI RILEVARE I VALORI CON UN ELEVATO GRADO DI PRECISIONE.

CLIMACURE CONTRIBUISCE A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI IN ASSOLUTA SICUREZZA ALIMENTARE, RIDUCENDO AL MINIMO LA POSSIBILITÀ DI PROBLEMATICHE MICROBIOLOGICHE.

IT IS A PROFESSIONAL HUMIDITY CONTROL SYSTEM, ABLE TO DETECT VALUES WITH A HIGH DEGREE OF PRECISION.

CLIMACURE HELPS TO KEEP THE QUALITY OF PRODUCTS GUARANTEEING FOOD SAFETY, MINIMIZING MICROBIOLOGICAL ISSUES.



E' IL SISTEMA DI VENTILAZIONE INDIRETTA E REGOLABILE PROGETTATO PER GARANTIRE UNA DISTRIBUZIONE UNIFORME DELL'ARIA PER TAGLI DI CARNE DA 5 A 13 KG. REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI304, DYNAFLOW AIUTA A PREVENIRE L'ESSICCAZIONE E A CREARE UNA SITUAZIONE AMBIENTALE PIÙ STABILE.

IT IS THE INDIRECT AND ADJUSTABLE VENTILATION SYSTEM DESIGNED TO ENSURE UNIFORM AIR DISTRIBUTION FOR CUTS OF MEAT FROM 5 TO 13 KG. MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL, DYNAFLOW HELPS PREVENT DRYING AND CREATE A MORE STABLE ENVIRONMENTAL CONDITION.



IL SISTEMA GARANTISCE UNA CORRETTA GESTIONE DELL'UMIDIFICAZIONE E DELLA DEUMIDIFICAZIONE, CON UN RANGE VARIABILE DA 20% - 92%.

NON C'È LA NECESSITÀ DI UTILIZZARE SALE O ALTRE SOFISTICAZIONI CHE POTREBBERO INnescare LA NASCITA E LA PROLIFERAZIONE DI BATTERI NOCIVI.

THE SYSTEM ENSURES PROPER MANAGEMENT OF HUMIDIFICATION AND DEHUMIDIFICATION, WITH A VARIABLE RANGE FROM 20% - 92%.

THERE IS NO NEED TO USE SALT OR OTHER ADULTERATIONS THAT COULD TRIGGER HARMFUL BACTERIA AND THEIR PROLIFERATION..



es

ITALIA

www.italianamacchine.com

www.italianamacchine.it

ITALIANA MACCHINE srl
attrezzature per l'alimentazione

Via Bronzetti, 10 - 47922 Rimini (RN)

T. 0541/1781030 - F. 0541/1781039

im@italianamacchine.com

www.italianamacchine.com

info@italianamacchine.com